

Johnson Controls

You will find a selection of items of Johnson Controls below; we only supply original OEM spare parts. If you are looking for a product that is not listed, please do not hesitate to contact our sales department at sales@speedtronic.com; you can also call +31(0)481 42 00 73.

Artikelnummer	Omschrijving
1214930151	Blindflens DN15 t.b.v. VGS800
1214930201	Blindflens DN20 t.b.v. VGS800
1214930251	Blindflens DN25 t.b.v. VGS800
1214930401	Blindflens DN40 t.b.v. VGS800
1214930501	Blindflens DN50 t.b.v. VGS800
1214935151	Schroefkoppeling DN15 / Rp1/2 t.b.v. VGS800
1214935201	Schroefkoppeling DN20 / Rp3/4 t.b.v. VGS800
1214935251	Schroefkoppeling DN25 / Rp1 t.b.v. VGS800
1214935321	Schroefkoppeling DN32 / Rp1 1/4 t.b.v. VGS800
1214935401	Schroefkoppeling DN40 / Rp1 1/2 t.b.v. VGS800
1214935501	Schroefkoppeling DN50 / RP2 t.b.v. VGS800
210-25R	Montage beugel P20/P35
210-604R	Afdekkap P20/P21
246-667R	Drukelement tbv V46AD/AE/AR Stijl15
246-671R	Drukelement tbv v46as/at,v48af
246-675R	Drukelement tbv V46AD-9300 Stijl 5
246-758R	Drukelement tbv v46bs/bt
246-781R	Drukelement voor 2,21/2 afsluiter Stijl 15
246-824R	Drukelement tbv v46ab,v48ab
246-825R	Drukelement
246-925R	Drukelement tbv v46ad/e/r,v48ad/e
270XT-95008	Vorst thermostaat -10/+12°C, 6mtr cap.
270XT-95068	Vorst thermostaat -24/+18°C, 2mtr cap.
270XT-95078	Vorst thermostaat -10/+12°C, 3mtr cap.
270XTAN-95008	Vorst thermostaat -10/+12°C, handreset 6mtr cap.
270XTAN-95048	Vorst thermostaat -24/+18°C, handreset, 2mtr cap.
270XTAN-95088	Vorst thermostaat -10/+12°C, handreset, 3mtr cap.
271-51L	L Montagebeugel t.b.v. P28/P45/P74/P77/P78

A19AAC-9005	Capillair thermost. 1-traps -5/+28°C, 2m cap.
A19AAC-9009	Capillair thermost. 1-traps +40/+120°C 2m cap.
A19AAC-9102	Capillair thermost. 1-traps -35/+10°C 2m cap.
A19AAC-9107	Capillair thermost. 1-traps +35/+150°C 2m cap.
A19AAC-9108	Capillair thermost. 1-traps +90/+290°C 2m cap.
A19AAC-9123	Capillair thermostaat -5/28 C 2m Cap.
A19AAC-9124	Capillair thermostaat -5/=28 5m cap.
A19AAC-9127	Capillair thermostaat +1/60 3m cap.
A19AAC-9130	Capillair thermostaat 1/60 C 3m Cap.
A19AAF-9101	Capillair thermost. 1-traps 0/+10°C 2m cap
A19AAF-9102	Capillair thermost. 1-traps 0/+10(2)°C 2m cap.
A19AAF-9103	Capillair thermost. 1-traps +5/+32°C 2m cap.
A19ABC-9011	Insteek thermost. 1-traps +40/+120°C
A19ABC-9012	Insteekthermostaat +40/+120 2m.kap.
A19ABC-9036	Capillair thermostaat -35/+40 6,5m cap
A19ABC-9037	Capillair thermostaat -35/+40 3,5m cap.
A19ABC-9103	Capillair thermost. 1-traps -35/+10°C 2m cap.
A19ABC-9104	Capillair thermost. 1 traps -5/+28°C 2m cap.
A19ABC-9106	Capillair thermost. 1-traps +10/+95°C 3,5m cap.
A19ABC-9116	Capillair thermost. 1-traps +1/+60°C 3m cap.
A19ABC-9117	Capillair thermostaat +1/+60 5m.kap.
A19ACC-9100	Capillair thermostaat -35/+10 2m.kap.
A19ACC-9101	Capillair thermost. 1-traps -5/+28°C handreset
A19ACC-9103	Capillair thermostaat -5/+28 5m cap.
A19ACC-9105	Capillair thermost. 1-traps -35/+10°C handreset
A19ACC-9107	Capillair thermostaat -5/+28 3m cap.
A19ACC-9111	Capillair thermostaat -35/+10 5m cap
A19ACC-9116	Capillair thermostaat -35/+10 6,5
A19ADC-9200	Capillair thermost. 1-traps 40/+120°C handreset
A19AGF-9101	Capillair thermostaat-35/10 C 2m Cap.
A19AQC-9101	Capillair thermost. 1-traps -5/+5°C 2m cap.
A19AQC-9102	Capillair thermostaat -5/+28 2m cap.
A19AQC-9104	Capillair thermostaat -5/28 C 2m Cap.
A19AQC-9200	Insteek thermostaat -5/+55
A19AQF-9100	Capillair thermostaat 0/+13 2m cap.
A19AQF-9102	Capillair thermostaat 0/13 C 2m Cap.
A19ARC-9100	Capillair thermost. 1-traps -35/+10°C 2m cap. IP65
A19ARC-9101	Capillair thermost. 1-traps -5/+28°C 2m cap. IP65
A19ARC-9104	Capillair thermostaat -20/+65 3,5m cap.
A19ARC-9105	Capillair thermost. 1-traps +5/+50°C 2m cap. IP65
A19ARC-9107	Capillair thermost. 1-traps 40/120°C 2m cap. IP65
A19ARC-9109	Capillair thermost. 1-traps +1/+60°C 3m cap. IP65
A19ARC-9110	Capillair thermostaat -10/+50 2m cap.
A19ARC-9113	Capillair thermostaat -35/+40 2m.kap.
A19BAC-9001	Ruimte thermost. 1-traps 0/+43°C
A19BAC-9250	Ruimte thermost. 1-traps -35/+10°C
A19BAC-9251	Ruimte thermost. 1-traps -5/+28°C
A19BBC-9275	Ruimte thermostaat -35/+40
A19BQC-9252	Ruimte thermost. 1-traps -5/+25°C

A19BRC-9250	Ruimte thermost. 1-traps -5/+28°C IP65
A19BRC-9251	Ruimte thermost. 1-traps 0/+43°C IP65
A19BRC-9252	Ruimte thermost. 1-traps -35/+10°C IP65
A19BRC-9253	Ruimtethermostaat -35/+40
A19DAC-9001	Klem thermost. 1-traps +40/+120°C
A19DAF-9001	Klem thermostaat +92/+116
A255MM-9100	Ventilatortoerenregelaar, 3 fasen,400V,5A,0-65°C
A25CN-9001	Kanaal/maximaal thermostaat 0/+100°C, handreset
A27A1N11	Thermost. 1-traps -40/+40°C, din-rail, 24 Vac/dc
A27A1N12	Thermost. 1-traps +10/+100°C, din-rail, 24 Vac/dc
A27A1N21	Thermost. 2-traps -40/+40°C, din-rail, 24 Vac/dc
A27A1N22	Thermost. 2-traps +10/+100°C, din-rail, 24 Vac/dc
A27A2N11	Thermost. 1-traps -40/+40°C, din-rail, 230 Vac/dc
A27A2N12	Thermost. 1-traps +10/+100°C, din-rail, 230 Vac/dc
A27A2N14	Thermost. 1-traps 0/+30°C, din-rail, 230 Vac/dc
A27A2N15	Thermost. 1-traps -20/+60°C, din-rail, 230 Vac/dc
A27A2N21	Thermost. 2-traps -40/+40°C, din-rail, 230 Vac/dc
A27A2N22	Thermost. 2-traps +10/+100°C, din-rail, 230 Vac/dc
A27A2N25	Thermost. 2-traps -20/+60°C, din-rail, 230 Vac/dc
A27A2N251	Thermost. 2-traps -20/+20°C, din-rail, 230 Vac/dc
A27A2N27	Thermost. 2-traps -20/+20°C, din-rail, 230 Vac/dc
A27D2N11	Diff. thermost. 0/10K, din-rail, 230 Vac/dc
A27F1N11	Vorstthermost. -10/+5°C, din-rail, 24 Vac/dc
A27F2N11	Vorstthermost. -10/+5°C, din-rail, 230 Vac/dc
A27M2N11	Vorstthermost. -10/+5°C, din-rail, reset,230Vac/dc
A28AA-9006	Capillair thermost. 2-traps -35/+10°C 2m cap.
A28AA-9007	Capillair thermost. 2-traps -5/+28°C 2m cap.
A28AA-9106	Capillair thermostaat -5/+28 5m cap
A28AA-9113	Ruimte thermost. 2-traps 0/+43°C,Diff.1.5K, IP65
A28AA-9118	Capillair thermost. 2-traps +1/+60°C, 2m cap.
A28QA-9101	Capillair thermost. 2-traps +5/+50°C, 2m cap.,IP65
A28QA-9110	Capillair thermost. 2-traps -35/+10°C,2m cap.,IP65
A28QA-9111	Capillair thermostaat 2 tr -5/+28
A28QA-9113	Ruimte thermost. 2-traps 0/+43°C, Diff. 2K, IP65
A28QA-9114	Capillair thermostaat -35/+40 3,5m cap
A28QA-9115	Capillair thermost. 2-traps +1/+60°C, 3m cap, IP65
A28QA-9116	Temp.Contr. 1/60 C 3m Cap.
A28QJ-9100	Capillair thermost. 2-traps +10/+95°C,3m cap, IP65
A36AGA-9101	Capillair thermostaat -18/+20
A36AGA-9102	Capillair thermost. 3-traps -18/+20°C, 3,5m cap.
A36AGA-9103	Capillair thermost. 3-traps +15/+35°C, 3,5m cap.
A36AGB-9103	Capillair thermost. 3-traps -18/+20°C, 3,5m cap.
A36AHA-9105	Capillair thermost. 4-traps -18/+20°C, 3,5m cap.
A36AHA-9107	Capillair thermostaat -16/+20 5m cap
A36AHA-9108	Capillair thermost. 4-traps +15/+35°C, 3,5m cap.
A36AHB-9103	Capillair thermost. 4-traps +10/+95°C, 3m cap.
A36AHB-9104	Capillair thermost. 4-traps -18/+20°C, 3,5m cap.
A36AHB-9105	Capillair thermost. 4-traps -18/+20°C, 5m cap.
A36AHB-9109	Capillair thermostaat -15/+30 5m.kap

A-4000-8001	Filter voor ingaande druk voor PS-9101
A99BB-200C	PTC Silicon opnemer
A99BB-25C	PTC Silicon opnemer
A99BB-300C	PTC Silicon opnemer
A99BB-500C	PTC Silicon opnemer
A99BB-600C	PTC Silicon opnemer
A99-CLP-1	Aanlegbeugel t.b.v. a99b
A99DY-200C	Kanaal temp sensor -20/+60 PTC
A99EY-1C	Buiten temp sensor -40/+60 PTC
A99LY-160C	Temp sensor -50/+100 PTC insteek knel 160mm
A99LY-200C	Temp sensor -50/+100 PTC insteek knel 200mm
A99LY-300C	Temp sensor -50/+100 PTC insteek knel 300mm
A99LY-500C	Temp sensor -50/+100 PTC insteek knel 500mm
A99RY-1C	Temp sensor -20/+60 PTC ruimte
A99SY-1C	Temp sensor -40/+60 PTC klemband
A99WD-143C	Temp sensor -50/+100 PTC dompel brons
A99WD-52C	Temp sensor -50/+100 PTC dompel brons
A99WE-143C	Temp sensor -50/+100 PTC dompel RVS
AD-FCC4245-0	LON Fan Coil Contr. 230V, 4x Triac (AD-IRM1005)
AD-FCD4245-0	LON Fan Coil Contr. 230V, 4x Triac (TM-21xx)
AD-ILS1035-0	Uitbr.mod voor AD-IRC 2x Verl. en 1x Zonw.
AD-IRC4205-0	LON HVAC Contr. 230V, 2x 0-10V
AD-IRC4245-0	LON HVAC Contr. 230V, 4x Triac
AD-IRL1025-0	Uitbr.mod voor AD-IRC 2x Verl. aan/uit
AD-IRL2025-0	Uitbr.mod voor AD-IRC 2x Verl. aan/uit en dimming
AD-IRM1005-0	Ruimtebed Display Setp +/- (AD-FCD)
AD-IRM1015-0	Ruimtebed Display Setp +/- 2xVerl (AD-IRC)
AD-IRM1025-0	Ruimtebed Display Setp +/- 2xVerl 1xZonw (AD-IRC)
AD-IRM1035-0	Ruimtebed Display Setp +/- 2xVerl 2xZonw (AD-IRC)
AD-IRS1035-0	Uitbr.mod voor AD-IRC 3x Zonw.
AD-RCM1200-8900	RCM Service kabel
AD-RCM3205-0	LON Ruimtebed Display Setp +/- FTT-10 trunc.
AD-RCM4205-0	LON Ruimtebed Display Setp +/- LPT-10 trunc.
AD-TCU1205-0BBA	LON Nareg. +/-3k 2x0-10V Vent. Aan/uit
AD-TCU1225-0BBB	LON Nareg. +/-3k 2xAan/uit Vent. Aan/uit Verli.
AD-TCU1225-0BBC	LON Nareg. +/-3k 2xTriac Vent. Aan/uit Verli.
AD-TCU1225-0BBD	LON Nareg. +/-3k 2xTriac Vent. Aan/uit
AD-TCU2205-0BBA	LON Nareg. +/-3k 2x0-10V Vent. 3 toeren
AD-TCU2225-0BBB	LON Nareg. +/-3k 2xAan/uit Vent. 3 toeren Verli.
AD-TCU2225-0BBC	LON Nareg. +/-3k 2xTriac Vent. 3 toeren Verli.
AD-TCU2225-0BBD	LON Nareg. +/-3k 2xTriac Vent. 3 toeren
AG13A230	Servomotor 24VAC o/d (nc)
AG13A23A	Servomotor 24VAC o/d +e (nc)
AG13U230	Servomotor 230VAC o/d (nc)
AG13U23A	Servomotor 230VAC o/d +e (nc)
AH-5209-0610	Servomotor 230VAC type sh-h260
AH-5409-0410	Servomotor 230VAC type sh-h440
AH-5409-0610	Servomotor 230VAC type sh-h460
AH-6209-0410	Servomotor 230VAC type sh-he240

AP-VMA1410-0	VAV regelaar N2
AP-VMA1420-0	VAV regelaar N2
AS-0256-3002	Filter/reduceer app.
BKT024N002R	L Montagebeugel t.b.v. P32/P233 Pressostaat
CD-P00-00-0	Luchtkwaliteits opnemer 0-2000ppm, kanaal uitv.
CD-PR0-00-0	Luchtkwaliteits opnemer 0-2000ppm, kanaal uitv.
CD-W00-00-1	Luchtkwaliteits opnemer 0-2000ppm, ruimte uitv.
CD-WA0-00-0	Luchtkwaliteits opnemer 0-2000ppm, ruimte uitv.
CD-WR0-00-0	Luchtkwaliteits opnemer 0-2000ppm, ruimte uitv.
CD-WRD-00-0	Luchtkwaliteits opnemer 0-2000ppm, ruimte uitv.
CNR003N001R	Koppeling voor 6mm koperen/stalen buis
CNR003N002R	Koppeling voor 8mm koperen/stalen buis
CNR012N001R	Verloopkoppeling 3/8" inw. 1/4" NPT uitw
CNR013N001R	Verloopkoppeling 3/8" inw. 1/4" NPT inw.
CR-NDT150-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 1,5kW 3,5A
CR-NDT250-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 2,5kW 5,7A
CR-NDT400-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 4,0kW 8,5A
CR-NDT550-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 5,5kW 11,5A
CR-NDT750-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 7,5kW 15,5A
CR-NFDT150-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 1,5kW 3,5A
CR-NFDT400-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 4,0kW 8,5A
CR-NFDT750-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 7,5kW 15,5A
CR-NS037-1	Regelkast vriesinstallatie 230VAC compr. 0,37kW 5A
CR-NS075-1	Regelkast vriesinstallatie 230VAC compr. 0,75kW 8A
CR-NS110-1	Regelkast vriesinstallatie 230VAC compr. 1,1kW 10A
CR-NS150-1	Regelkast vriesinstallatie 230VAC compr. 1,5kW 12A
CR-NT150-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 1,5kW 3,5A
CR-NT250-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 2,5kW 5,7A
CR-NT400-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 4,0kW 8,5A
CR-NT550-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 5,5kW 11,5A
CR-NT750-1	Regelkast vriesinstallatie 400VAC compr. 7,5kW 15,5A
CR-PS037-1	Regelkast koelinstallatie 230VAC compr. 0,37kW 5A
CR-PS075-1	Regelkast koelinstallatie 230VAC compr. 0,75kW 8A
CR-PS110-1	Regelkast koelinstallatie 230VAC compr. 1,1kW 3,2A
CR-PS150-1	Regelkast koelinstallatie 230VAC compr. 1,5kW 12A
CR-PT150-1	Regelkast koelinstallatie 400VAC compr. 1,5kW 3,5A
CR-PT250-1	Regelkast koelinstallatie 400VAC compr. 2,5kW 5,7A
CR-PT400-1	Regelkast koelinstallatie 400VAC compr. 4,0kW 8,5A
CR-PT550-1	Regelkast koelinstallatie 400VAC compr. 5,5kW 11,5A
CR-PT750-1	Regelkast koelinstallatie 400VAC compr. 7,5kW 15,5A
D-251-8011	Klemhevel 10mm
D-251-8012	Klemhevel 12mm
D-251-8013	Klemhevel 14mm
D-251-8014	Klemhevel 16mm
D27A2N1	Uitleesmoduul -40/+99°C, din-rail, 230 Vac
D27A2N1Q	Uitleesmoduul -40/+99°C, din-rail, 230 Vac, stekker
D27AF-9100	Uitleesmoduul -40/+99°C, paneel, 230 Vac
D27AG-9100	Uitleesmoduul meerpunts, paneel, 230 Vac
D27P2N3	Uitleesmoduul -1/+30 bar, din-rail, 230 Vac

D27W2N4	Uitleesmodule 0/99% RV, din-rail, 230 Vac
D-4000-8000	Montageplaat met zwenkbevestiging
D-4000-8020	Kruiskoppeling (standaard)
D-4000-8031	Koppelstuk
D-4000-8051	Koppelingsstang
D-4300-8300	Luchtklepservomotor inkl.positierelais
D-4300-8320	Luchtklepservomotor 21...48 kPa
D-4300-8340	Luchtklepservomotor 62-96kPa
D-4300-8350	Luchtklepservomotor 21...103 kPa
D-4400-8300	Luchtklepservomotor inkl.positierelais
D-4400-8320	Luchtklepservomotor 21...48 kPa
D-4400-8340	Luchtklepservomotor 62...96 kPa
D-4400-8350	Luchtklepservomotor 21...103 kPa
DC-9100-6800	Batterij tbv DC/DO/DX
DC-9100-8905	Bedienings vrijgavesleutel voor DX-91xx
DIS12T-1C	Display -40/+70°C, paneel, 12 Vac/dc,incl. sensor
DIS12V-1C	Display 0/+99% RV, paneel,12 Vac/dc,ing. 0-10V
DIS230T-1C	Display -40/+70°C, paneel, 230 Vac/dc,incl. sensor
DIS230V-1C	Display 0/+99% RV, paneel,230 Vac/dc,ing. 0-10V
DT-9100-6801	Kabel voor seriele communicatie, spiraal 1,5 m
DT-9100-8104	Bedienterminal met LCD scherm voor DX t/m V*.5
DT-9100-8204	Bedienterminal met LCD scherm voor DX V2.6 en V3.6
DT-9100-8901	Voedingseenheid 230VAC/12VDC
DT-9100-8902	Wandmontage kit voor DT-9100
DT-9100-8905	Plug adapter voor IU-9100 tbv N2 netwerk
DTDX-9100-8004	Set DX v2.6 met Display en aansl.moduul
DX-9100-8004	DX regelaar v2.6, N2 bus, zonder display
DX-9100-8154	Digitale regelaar v1 N2-bus 8AI,8DI,2AO,6DO
DX-9100-8454	Dig reg v2 N2-bus 8AI,8DI,8AO,6DO, RS 232
DX-9100-8996	Aansluitmoduul voor DX V2 en V3 paneelinbouw
DX-9100-8997	Aansluitmoduul voor DX V2 en V3 DIN-rail
EP-0202-7294	Elektr./pneum.relais 230VAC
EP-0202-7298	Elektr./pneum.relais 24VAC
EP-1110-7001	E/p omvormer analoog 0-10V/0,2-1,0Bar
EP-1110-7004	E/p omvormer 4-20mA/0,2-1,0Bar
EP-2000-7001	E/p omvormer 230VAC 0,2-1,0Bar
EP-2000-7004	E/p omvormer 24VAC 0,2-1,0Bar
EP-8000-2	E/p omvormer 0-10V uitgang 0,03-1,34Bar
EP-8000-4	E/p omvormer 4-20mA uitgang 21-105kPa
EQ-0202-7201	Stekker t.b.v. EP-0202
EQ-6056-7000	Montageset met slangtule 4x6mm tbv pt521
ES-8930-3031-WK	Ruimtebedienmodule ,12-28,int.voeler,tbv TC-893x
ES-8940-4130-WK	Centraal setpoint moduul,12-28, tbv max 64 TC-894x
F61SB-9100	Stromingsschakelaar water, 1"BSP, IP43, 1-6" vaan
F61SD-9150	Stromingsschakelaar water, 1/2" T-body, IP43
F61SD-9175	Stromingsschakelaar water, 3/4" T-body, IP43
F61TB-9100	Stromingsschakelaar water, 1"BSP, IP67, 1-6" vaan
F61TB-9200	Stromingsschakelaar water,RVS,1"BSP,IP67,1-6" vaan
F61TD-9150	Stromingsschakelaar water, 1/2" T-body, IP66

F62SA-9100	Stromingsschakelaar lucht, incl. 55/80mm vaan,IP43
F63BT-9101	Vlotterschakelaar, pijp aansl.1-11 1/2NPT, IP67
F63BT-9102	Vlotterschakelaar RVS, pijp aansl.1-11 1/2NPT,IP67
F63BT-9200	Vlotterschakelaar, pijp aansl.1" (ISO R228), IP67
FA-3300-7416	Servomotor 24VAC slag/42mm
FA-3341-7416	Servomotor 24VAC+EPOS4+e slag/42mm
FLT001N001R	Drijver t.b.v. vlotterschakelaar
FTG015N602R	Kanaal montagekit recht t.b.v. P32/P233 press.
FTG015N603R	Kanaal montagekit gebogen t.b.v. P32/P233 press.
FTG13A-600R	Tankdoorvoer t.b.v. A19/A28/A36 thermost.
GH-5110-2311	El.hydr.afsluiter 3/4" 230VAC SH-H130NVS20S
GH-5110-2511	El.hydr.afsluiter 3/4" 230VAC SH-H150NVS20S
GH-5110-3311	El.hydr.afsluiter 1" 230VAC SH-H130NVS25S
GH-5110-3511	El.hydr.afsluiter 1" 230VAC SH-H150NVS25S
GH-5110-5311	El.hydr.afsluiter 1 1/2" 230VAC SH-H130NVSL40
GH-5110-5511	El.hydr.afsluiter 1 1/2" 230VAC SH-H150NVSL40S
GH-5119-2411	El.hydr.afsluiter 3/4" 230VAC SH-H140NVS20S
GH-5119-2610	El.hydr.afsluiter 3/4" 230VAC SH-H160NVS20
GH-5119-3411	El.hydr.afsluiter 1" 230VAC SH-H140NVS25S
GH-5119-3610	El.hydr.afsluiter 1" 230VAC SH-H160NVS25
GH-5119-5411	El.hydr.afsluiter 1 1/2" 230VAC SH-H140NVSL40S
GH-5119-5610	El.hydr.afsluiter 1 1/2" 230VAC SH-H160NVSL40
GH-5120-1311	El.hydr.afsluiter DN40 230VAC SH-H130NVFL40S
GH-5120-1511	El.hydr.afsluiter DN40 230VAC SH-H150NVFL40S
GH-5129-1411	El.hydr.afsluiter DN40 230VAC SH-H140NVFL40S
GH-5129-1610	El.hydr.afsluiter DN40 230VAC SH-H160NVFL40
GH-5210-6311	El.hydr.afsluiter 2" 230VAC SH-H230NVSL50S
GH-5210-6511	El.hydr.afsluiter 2" 230VAC SH-H250NVSL50S
GH-5219-6411	El.hydr.afsluiter 2" 230VAC SH-H240 NVSL 50
GH-5219-6610	El.hydr.afsluiter 2" 230VAC SH-H260NVSL50
GH-5220-2311	El.hydr.afsluiter DN50 230VAC SH-H230NVFL50S
GH-5220-2511	El.hydr.afsluiter DN50 230VAC SH-H250NVFL50S
GH-5229-2411	El.hydr.afsluiter DN50 230VAC SH-H240NVFL50S
GH-5229-2610	El.hydr.afsluiter DN50 230VAC SH-H260NVFL50
GH-5620-3311	El.hydr.afsluiter DN65 230VAC SH-H230NVF65
GH-5620-3511	El.hydr.afsluiter DN65 230VAC SH-H250NVF65
GH-5620-4311	El.hydr.afsluiter DN80 230VAC SH-H230NVF80
GH-5620-4511	El.hydr.afsluiter DN80 230VAC SH-H250NVF80
GH-5629-3411	El.hydr.afsluiter DN65 230VAC SH-H240NVF65
GH-5629-3611	El.hydr.afsluiter DN65 230VAC SH-H260NVF65
GH-5629-4411	El.hydr.afsluiter DN80 230VAC SH-H240NVF80
GH-5629-4611	El.hydr.afsluiter DN80 230VAC SH-H260NVF80
GH-5720-5311	El.hydr.afsluiter DN100 230VAC SH-H430NVF100S
GH-5720-5510	El.hydr.afsluiter DN100 230VAC SH-H450NVF100S
GH-5720-6311	El.hydr.afsluiter DN125 230VAC SH-H430NVF125S
GH-5720-6511	El.hydr.afsluiter DN100 230VAC SH-H450NVF125S
GH-5720-7311	El.hydr.afsluiter DN150 230VAC SH-H430NVF150S
GH-5720-7511	El.hydr.afsluiter DN150 230VAC SH-H450NVF150S
GH-5729-5411	El.hydr.afsluiter DN100 230VAC SH-H440NVF100S

GH-5729-5610	EI.hydr.afsluiter DN100 230VAC SH-H460NVF100
GH-5729-6411	EI.hydr.afsluiter DN125 230VAC SH-H440NVF125S
GH-5729-6610	EI.hydr.afsluiter DN125 230VAC SH-H460NVF125
GH-5729-7411	EI.hydr.afsluiter DN150 230VAC SH-H440NVF150S
GH-5729-7610	EI.hydr.afsluiter DN150 230VAC SH-H460NVF150
GM209N	Aansluitsteker t.b.v. SM473 en SM474
GMT008N600R	Kanaalaansluitingskit (slang+tules) t.b.v P32/P233
GRD004N611	A99RY-1C omkasting
HC-1230-7001	Ruimtehygrostaat elek.mech. 1-traps +30/+90% R.V.
HC-1240-7001	Kanaalhygrostaat elek.mech. 1-traps +15/+95% R.V.
HC-1250-7001	Kanaalhygrostaat elek.mech. 2-traps +15/+95% R.V.
HMD50U	Kanaal RV-opnemer 10...90% 0-10V
HMD50Y	Kanaal RV-opnemer 10...90% & -10...+60°C 0-10V
HMH	Kanaalhygrostaat haar elmt. 1-traps +10/+100% R.V.
HMH2	Kanaalhygrostaat haar elmt. 2-traps +10/+100% R.V.
HMT100U	RV-ruimteopnemer 0...100% IP65 0-10V
HMT100Y	RV-ruimteopnemer 0...100% & -10...+60°C IP65 0-10V
HMW50U	RV-ruimteopnemer 10...90% 0-10V
HMW50Y	RV-ruimteopnemer 10...90% & -10...+60°C 0-10V
HT-9000-UD1	RV-kanaalopnemer 0...100% 0-10V
HT-9000-URW	RV-ruimteopnemer 0...100% 0-10V
HT-9001-UD1	RV-kanaalopnemer 0...100% & 0...40°C 0-10V
HT-9001-URW	RV-ruimteopnemer 0...100% & 0...40°C 0-10V
HT-9002-UD1	RV-kanaalopnemer 0...100% & 0...60°C 0-10V
HT-9002-URW	RV-ruimteopnemer 0...100% & 0...60°C 0-10V
HT-9003-UD1	RV-kanaalopnemer 0...100% 0-10V & NTC "K2"
HT-9003-URW	RV-ruimteopnemer 0...100% 0-10V & NTC "K2"
HT-9005-UD1	RV-kanaalopnemer 0...100% 0-10V & PT100
HT-9005-URW	RV-ruimteopnemer 0...100% 0-10V & PT100
HT-9006-UD1	RV-kanaalopnemer 0...100% 0-10V & PT1000
HT-9006-URW	RV-ruimteopnemer 0...100% 0-10V & PT1000
HT-9009-UD1	RV-kanaalopnemer 0...100% 0-10V & A99 PTC
HT-9009-URW	RV-ruimteopnemer 0...100% 0-10V & A99 PTC
HX-9100-8001	Dauwpunts detector met open collector uitgang
HX-9100-9001	Dauwpunts detector 0,5V / 10V
IU-9100-8401	Interfaceunit RS232 RS485 230VAC
IU-9100-8404	Interfaceunit RS232 RS485 24VAC
KIT012N600	Capillairklemmen set 6stuks t.b.v. 270XT / A11
KIT023N600	Instelborgset tbv p48/p77
KIT21A602	Vaanset 1,2,3 en 6" RVS AISI 301
LP-DIS60P20-0C	MUI bedieningsdisplay V.3, (frontmontage, RJ9)
LP-DIS60P21-0C	MUI bedieningsdisplay V.3, (wandmontage, klemmen)
LP-FX06P00-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO+6DO
LP-FX06P01-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO+6DO, N2Open
LP-FX06P02-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO+6DO, LON
LP-FX06P03-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO+6DO, RS232
LP-FX06P10-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO(0-10V + PWM)+6DO
LP-FX06P11-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO(0-10V + PWM)+6DO, N2Open
LP-FX06P12-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO(0-10V + PWM)+6DO, LON

LP-FX06P13-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO(0-10V + PWM)+6DO, RS232
LP-FX06P20-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO+4DO+2DO(triac)
LP-FX06P21-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO+4DO+2DO(triac), N2Open
LP-FX06P22-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO+4DO+2DO(triac), LON
LP-FX06P23-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO+4DO+2DO(triac), RS232
LP-FX06P30-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO+3DO(int)+1DO+2DO(triac)
LP-FX06P31-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO+3DO(int)+1DO+2DO(triac), N2Open
LP-FX06P33-000C	FX06, 4UI+5DI+2AO+3DO(int)+1DO+2DO(triac), RS232
LP-FX07A00-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO
LP-FX07A01-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, N2Open
LP-FX07A02-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, LON
LP-FX07A03-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, RS232
LP-FX07A20-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO
LP-FX07A21-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, N2Open
LP-FX07A22-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, LON
LP-FX07A23-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, RS232
LP-FX07A30-000C	FX07, 230VAC, 4UI+5DI+2AO+6DO
LP-FX07A31-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, N2Open
LP-FX07A32-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, LON
LP-FX07A33-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, RS232
LP-FX07A50-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display
LP-FX07A51-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, N2Open
LP-FX07A52-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, LON
LP-FX07A53-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, RS232
LP-FX07A70-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display
LP-FX07A71-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, N2Open
LP-FX07A72-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, LON
LP-FX07A73-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, RS232
LP-FX07A81-000C	FX07, 230VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, N2Open
LP-FX07D00-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO(0-10V / PWM)+6DO
LP-FX07D01-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO(0-10V / PWM)+6DO, N2Open
LP-FX07D02-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO(0-10V / PWM)+6DO, LON
LP-FX07D03-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO(0-10V / PWM)+6DO, RS232
LP-FX07D20-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO
LP-FX07D21-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, N2Open
LP-FX07D22-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, LON
LP-FX07D23-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, RS232
LP-FX07D30-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO
LP-FX07D31-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, N2Open
LP-FX07D32-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, LON
LP-FX07D33-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO, RS232
LP-FX07D50-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display
LP-FX07D51-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, N2Open
LP-FX07D52-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, LON
LP-FX07D53-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, RS232
LP-FX07D70-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display
LP-FX07D71-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, N2Open
LP-FX07D72-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, LON
LP-FX07D73-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, RS232

LP-FX07D80-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display
LP-FX07D81-000C	FX07, 24VAC, 4AI+5DI+2AO+6DO+display, N2Open
LP-FX14D10-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO
LP-FX14D11-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO, N2Open
LP-FX14D12-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO, LON
LP-FX14D13-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO, RS232
LP-FX14D20-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO
LP-FX14D21-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO, N2Open
LP-FX14D22-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO, LON
LP-FX14D23-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO, RS232
LP-FX14D60-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO+display
LP-FX14D61-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO+display, N2Open
LP-FX14D62-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO+display, LON
LP-FX14D63-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO+display, RS232
LP-FX14D70-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO+display
LP-FX14D71-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO+display, N2Open
LP-FX14D72-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO+display, LON
LP-FX14D73-000C	FX14, 6UI+12DI+2AO(0-10V+PWM)+9DO+display, RS232
LP-FX15D10-000C	FX15, 6UI+8DI+4AO+9DO
LP-FX15D11-000C	FX15, 6UI+8DI+4AO+9DO, N2Open
LP-FX15D12-000C	FX15, 6UI+8DI+4AO+9DO, LON
LP-FX15D20-000C	FX15, 6UI+8DI+4AO+9DO
LP-FX15D21-000C	FX15, 6UI+8DI+4AO+9DO, N2Open
LP-FX15D22-000C	FX15, 6UI+8DI+4AO+9DO, LON
LP-FX15D60-000C	FX15, 6UI+8DI+4AO+9DO+display
LP-FX15D61-000C	FX15, 6UI+8DI+4AO+9DO+display, N2Open
LP-FX15D62-000C	FX15, 6UI+8DI+4AO+9DO+display, LON
LP-FX15D70-000C	FX15, 6UI+8DI+4AO+9DO+display
LP-FX15D71-000C	FX15, 6UI+8DI+4AO+9DO+display, N2Open
LP-FX15D72-000C	FX15, 6UI+8DI+4AO+9DO+display, LON
LP-FX16X00-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO
LP-FX16X01-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO, N2Open
LP-FX16X02-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO, LON
LP-FX16X03-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO, RS232
LP-FX16X10-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO
LP-FX16X11-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO, N2Open
LP-FX16X12-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO, LON
LP-FX16X13-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO, RS232
LP-FX16X50-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO+display
LP-FX16X51-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO+display, N2Open
LP-FX16X52-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO+display, LON
LP-FX16X53-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO+display, RS232
LP-FX16X60-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO+display
LP-FX16X61-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO+display, N2Open
LP-FX16X62-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO+display, LON
LP-FX16X63-000C	FX16, 6UI+8DI+4AO+9DO+display, RS232
LP-KIT006-010C	FX06 Molex connector
LP-KIT007-000C	FX07/FX14/FX15/16 Kabel naar LUI/MUI display (3m)
LP-KIT007-001C	FX16/FX Masterdisplay Kabel naar STD Modem (1,5m)

LP-KIT007-002C	FX16/FX Masterdisplay Kabel naar GSM Modem (1,5m)
LP-KIT007-013C	FX16/FX Masterdisplay Kabel naar NULL Modem (3m)
LP-KIT007-014C	FX16/FX Masterdisplay Kabel naar NULL Modem (15m)
LP-KIT007-015C	Serial DB9 In bedrijfstel Adapter
LP-KIT014-000C	FX14 Kit losse connectoren
LP-KIT015-000C	FX15/FX16 Kit losse connectoren schroefverbinding
LP-KIT015-001C	FX15/FX16 Kit losse connectoren veerklemverbinding
LP-KIT020-000C	FX Master Display paneelmontagesetje
LP-KIT090-000C	GSM Modem 900/1800 Wavecom FastTrack
LP-KIT090-001C	GSM Modem plug-in antenne
LP-KIT090-003C	GSM Modem magneet antenne
LP-KIT090-004C	GSM Modem bodemmontage antenne
LP-KIT090-005C	GSM Modem voedings adapter, 230Vac/12Vdc
LP-KIT100-000C	FX Programmeer Sleutel
LP-MD20D00-000C	FX Master Display (basic) met RS232C + 2DO
LP-MD20D01-000C	FX Master Display met RS485/N2 + 8DO
LP-MD20D02-000C	FX Master Display met RS232C + LON + 8DO
LP-MD20D03-000C	FX Master Display with RS232C + 8DO
LP-MD20D04-000C	FX Master Display met RS232C + LON + 8DO
LP-MD20D05-000C	FX Master Display with RS485/N2 + LON + 8DO
LP-NET051-000C	Communicatie kaart N2-open (MR40/FX05)
LP-NET052-001C	Communicatie kaart LON (MR40)
LP-NET061-000C	FX06 N2Open communicatie kaart
LP-NET062-000C	FX06 LonWorks communicatie kaart
LP-NET063-000C	FX06 RS232C communicatie kaart
LP-NET071-000C	FX07 N2Open communicatie kaart
LP-NET072-000C	FX07 LonWorks communicatie kaart
LP-NET073-000C	FX07 RS232C communicatie kaart
LP-NET151-010C	FX14/FX15 Classic/FX16 N2Open communicatie kaart
LP-NET152-010C	FX15 Classic/FX16 LonWorks communicatie kaart
LP-NET161-000C	FX14/FX15 Classic/FX16 N2Open communicatie kaart
LP-NET163-000C	FX14/FX15 Classic/FX16 RS232C communicatie kaart
LP-NRM001-000C	Ruimtebedienunit, busverbinding
LP-NRM002-000C	Ruimtebedienunit+display+verstelling,busverbinding
LP-NRM003-000C	Ruimtebedienunit+display+ventilator, busverbinding
LP-RTC05-000C	Real Time Clock insteekkaart voor MR40/FX05
LP-XP91D02-000C	FX Uitbreidingsmodule, 6UI+2AO
LP-XP91D03-000C	FX Uitbreidingsmodule, 8DO (triac)
LP-XP91D04-000C	FX Uitbreidingsmodule, 4DI+4DO (triac)
LP-XP91D05-000C	FX Uitbreidingsmodule, 8DI
LP-XP91D06-000C	FX Uitbreidingsmodule, 4DO
LP-XT91D00-000C	FX XT Processor Communicatiemodul
M9000-PA	Standsteller voor opbouwmontage 0-100%
M9000-PF	Standsteller voor inbouwmontage 0-100%
M9000-ZK	Klephefboom set compleet
M9000-ZKA	Hefboom voor montage op de luchtklep-as
M9000-ZKG	Kogelgewrichten
M9000-ZKH	Hefboom voor bevestiging op de servomotor
M9102-AGA-1S	Luchtklepservo 2Nm 24VAC met 1.2m kabel

M9102-AGA-3S	Luchtklepservo 2Nm 24VAC
M9104-AGA-1S	Luchtklepservo 4Nm 24VAC met 1.2m kabel
M9104-AGA-3S	Luchtklepservo 4Nm 24VAC
M9108-ADA-1N	Luchtklepservo 8Nm 230VAC 2- of 3pnt
M9108-ADC-1N	Luchtklepservo 8Nm 230VAC 2- of 3pnt +E(2)
M9108-ADD-1N	Luchtklepservo 8Nm 230VAC 2- of 3pnt 140Ohm FB
M9108-ADE-1N	Luchtklepservo 8Nm 230VAC 2- of 3pnt 1KOhm FB
M9108-AGA-1N	Luchtklepservo 8Nm 24VAC 2- of 3pnt
M9108-AGC-1N	Luchtklepservo 8Nm 24VAC 2- of 3pnt +E(2)
M9108-AGD-1N	Luchtklepservo 8Nm 24VAC 2- of 3pnt 140 Ohm FB
M9108-AGE-1N	Luchtklepservo 8Nm 24VAC 2- of 3pnt 1K Ohm FB
M9108-GDA-1N	Luchtklepservo 8Nm 230VAC 0(2)-10V
M9108-GDC-1N	Luchtklepservo 8Nm 230VAC 0(2)-10V +E(2)
M9108-GGA-1N	Luchtklepservo 8Nm 24VAC 0(2)-10V / 0(4)-20mA
M9108-GGC-1N	Luchtklepservo 8Nm 24VAC 0(2)-10V / 0(4)-20mA +E
M9116-ADA-1N	Luchtklepservo 16Nm 230VAC 2- of 3pnt
M9116-ADC-1+M	Luchtklepservo 16Nm 230VAC 2- of 3pnt +E (gemont.)
M9116-ADC-1N	Luchtklepservo 16Nm 230VAC 2- of 3pnt +E(2)
M9116-ADD-1N	Luchtklepservo 16Nm 230VAC 2- of 3pnt 140Ohm FB
M9116-ADE-1N	Luchtklepservo 16Nm 230VAC 2- of 3pnt 1KOhm FB
M9116-AGA-1N	Luchtklepservo 16Nm 24VAC 2- of 3pnt
M9116-AGC-1+M	Luchtklepservo 16Nm 24VAC 2- of 3pnt +E (gemont.)
M9116-AGC-1N	Luchtklepservo 16Nm 24VAC 2- of 3pnt +E(2)
M9116-AGD-1N	Luchtklepservo 16Nm 24VAC 2- of 3pnt 140Ohm FB
M9116-AGE-1N	Luchtklepservo 16Nm 24VAC 2- of 3pnt 1KOhm FB
M9116-GDA-1N	Luchtklepservo 16Nm 230VAC 0(2)-10V
M9116-GDC-1N	Luchtklepservo 16Nm 230VAC 0(2)-10V +E(2)
M9116-GGA-1N	Luchtklepservo 16Nm 24VAC 0(2)-10V / 0(4)-20mA
M9116-GGC-1+M	Luchtklepservo 16Nm 24VAC 0(2)-10V / 0(4)-20mA +E
M9116-GGC-1N	Luchtklepservo 16Nm 24VAC 0(2)-10V / 0(4)-20mA +E
M9124-ADA-1N	Luchtklepservo 24Nm 230VAC 2- of 3pnt
M9124-ADC-1+M	Luchtklepservo 24Nm 230VAC 2- of 3pnt +E(2) (gem)
M9124-ADC-1N	Luchtklepservo 24Nm 230VAC 2- of 3pnt +E(2)
M9124-ADD-1N	Luchtklepservo 24Nm 230VAC 2- of 3pnt 140Ohm FB
M9124-ADE-1N	Luchtklepservo 24Nm 230VAC 2- of 3pnt 1KOhm FB
M9124-AGA-1N	Luchtklepservo 24Nm 24VAC 2- of 3pnt
M9124-AGC-1+M	Luchtklepservo 24Nm 24VAC 2- of 3pnt +E(2) (gem)
M9124-AGC-1N	Luchtklepservo 24Nm 24VAC 2- of 3pnt +E(2)
M9124-AGD-1N	Luchtklepservo 24Nm 24VAC 2- of 3pnt 140Ohm FB
M9124-AGE-1N	Luchtklepservo 24Nm 24VAC 2- of 3pnt 1KOhm FB
M9124-GDA-1N	Luchtklepservo 24Nm 230VAC 0(2)-10V
M9124-GDC-1N	Luchtklepservo 24Nm 230VAC 0(2)-10V +E(2)
M9124-GGA-1N	Luchtklepservo 24Nm 24VAC 0(2)-10V / 0(4)-20mA
M9124-GGC-1+M	Luchtklepservo 24Nm 24VAC 0(2)-10V / 0(4)-20mA +E
M9124-GGC-1N	Luchtklepservo 24Nm 24VAC 0(2)-10V / 0(4)-20mA +E
M9132-ADA-1N	Luchtklepservo 32Nm 230VAC 2- of 3pnt
M9132-ADC-1+M	Luchtklepservo 32Nm 230VAC 2- of 3pnt +E(2) (gem.)
M9132-ADC-1N	Luchtklepservo 32Nm 230VAC 2- of 3pnt +E(2)
M9132-ADD-1N	Luchtklepservo 32Nm 230VAC 2- of 3pnt 140Ohm FB

M9132-ADE-1N	Luchtklepservo 32Nm 230VAC 2- of 3pnt 1KOhm FB
M9132-AGA-1N	Luchtklepservo 32Nm 24VAC 2- of 3pnt
M9132-AGC-1+M	Luchtklepservo 32Nm 24VAC 2- of 3pnt +E(2) (gem.)
M9132-AGC-1N	Luchtklepservo 32Nm 24VAC 2- of 3pnt +E(2)
M9132-AGD-1N	Luchtklepservo 32Nm 24VAC 2- of 3pnt 140Ohm FB
M9132-AGE-1N	Luchtklepservo 32Nm 24VAC 2- of 3pnt 1KOhm FB
M9132-GGA-1N	Luchtklepservo 32Nm 24VAC 0(2)-10V / 0(4)-20mA
M9132-GGC-1+M	Luchtklepservo 32Nm 24VAC 0(2)-10V / 0(4)-20mA +E
M9132-GGC-1N	Luchtklepservo 32Nm 24VAC 0(2)-10V / 0(4)-20mA +E
M9206-AGA-1S	Luchtklepservo 6Nm veerretour 24V 3p
M9206-AGB-1S	Luchtklepservo 6Nm veerretour 24V 3p +E
M9206-BDA-1S	Luchtklepservo 6Nm veerretour 230V o/d
M9206-BDB-1S	Luchtklepservo 6Nm veerretour 230V o/d +E
M9206-BGA-1S	Luchtklepservo 6Nm veerretour 24V o/d
M9206-BGB-1S	Luchtklepservo 6Nm veerretour 24V o/d +E
M9206-GGA-1S	Luchtklepservo 6Nm veerretour 24V 0(2)-10V
M9206-GGB-1S	Luchtklepservo 6Nm veerretour 24V 0(2)-10V +E
M9210-AGA-3	Luchtklepservo 10Nm veerretour 24V 3pnt
M9210-AGC-3	Luchtklepservo 10Nm veerretour 24V 3pnt +E
M9210-BDA-3	Luchtklepservo 10Nm veerretour 230V o/d
M9210-BDC-3	Luchtklepservo 10Nm veerretour 230V o/d +E
M9210-BGA-3	Luchtklepservo 10Nm veerretour 24V o/d
M9210-BGC-3	Luchtklepservo 10Nm veerretour 24V o/d +E
M9210-GGA-3	Luchtklepservo 10Nm veerretour 24V 0(2)-10V
M9210-GGC-3	Luchtklepservo 10Nm veerretour 24V 0(2)-10V +E
M9216-AGA-1	Luchtklepservo 16Nm veerretour 24V 3pnt
M9216-AGC-1	Luchtklepservo 16Nm veerretour 24V 3pnt +E(2)
M9216-AGE-1	Luchtklepservo 16Nm veerretour 24V 3pnt 1KOhm
M9216-BDA-1	Luchtklepservo 16Nm veerretour 230V o/d
M9216-BDC-1	Luchtklepservo 16Nm veerretour 230V o/d +E(2)
M9216-BGA-1	Luchtklepservo 16Nm veerretour 24V o/d
M9216-BGC-1	Luchtklepservo 16Nm veerretour 24V o/d +E(2)
M9216-HGA-1	Luchtklepservo 16Nm veerretour 0-10V / 0-20mA
M9216-HGC-1	Luchtklepservo 16Nm veerretour 0-10V / 0-20mA +E
M9220-600	As-adaptor 19...27mm rond & 16,18 en 19mm vierkant
M9220-AGA-3	Luchtklepservo 20Nm veerretour 24V 3pnt
M9220-AGC-3	Luchtklepservo 20Nm veerretour 24V 3pnt +E
M9220-BDA-3	Luchtklepservo 20Nm veerretour 230V o/d
M9220-BDC-3	Luchtklepservo 20Nm veerretour 230V o/d +E
M9220-BGA-3	Luchtklepservo 20Nm veerretour 24V o/d
M9220-BGC-3	Luchtklepservo 20Nm veerretour 24V o/d +E
M9220-GGA-3	Luchtklepservo 20Nm veerretour 24V 0(2)-10V
M9220-GGC-3	Luchtklepservo 20Nm veerretour 24V 0(2)-10V +E
M9304-ADA-1N	Luchtklepservo 4Nm 230VAC 3pnt
M9304-ADC-1N	Luchtklepservo 4Nm 230VAC 3pnt +E(2)
M9304-AGA-1N	Luchtklepservo 4Nm 24VAC 3pnt
M9304-AGC-1N	Luchtklepservo 4Nm 24VAC 3pnt +E(2)
M9304-GGA-1N	Luchtklepservo 4Nm 24VAC 0-10V
MG252001P27SAH	Solenoid Valve 1/2 230V

MG262007P27SAH	Solenoid Valve 3/4 230V
MG272004P27SAH	Solenoid Valve 1/2 230V
MPM-1500M/M	Aansluitstekker met 1500mm kabel tbv PV1000
MR11PM12R-1C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.12VDC,Paneel
MR11PM230-1C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.230VDC,Paneel
MR12DR230-1C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.230VDC,Din-rail
MR12PM12H-1C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.12VDC,Paneel
MR12PM12R-1C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.12VDC,Paneel
MR12PM12R-A1C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.12VDC,Paneel
MR12PM230-1C	Compressorregelaar incl.sensor
MR12PM230-Z1C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.230VDC,Paneel
MR13PM12R-2C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.12VDC,Paneel
MR14PM12R-2C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.12VDC,Paneel
MR14PM12R-A2C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.12VDC,Paneel
MR15DR230-2C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.230VDC,Din-rail
MR1DR230-1C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.230VDC,Din-rail
MR1PM12R-1C	Compressorregelaar incl. sensor
MR1PM230-1C	Compressorregelaar incl. sensor
MR2DR230-1C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.230VDC,Din-rail
MR2PM12R-1C	Regelaar incl. sensor alarm compr.
MR42PM12R-1C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.12VDC,Paneel
MR42PM12R-A1C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.12VDC,Paneel
MR43PM12R-2C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.12VDC,Paneel
MR44PM12R-A2C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.12VDC,Paneel
MR4DR230-2C	Dig. regelaar -40/+70°C + a99 sens.230VDC,Din-rail
MR4PM12R-2C	Regelaar incl. 2 sensors alarm compr.
MS1DR230T-1C	Regelr.1-traps -40/+70°C + a99, 230VDC,Din-rail
MS1DR230V-1C	Regelr.1-traps -40/+99, 0-10V, 230VDC,Din-rail
MS1PM12RT-1C	Regelr.1-traps -40/+70°C + a99, 12VDC,Paneel
MS1PM12RV-1C	Regelr.1-traps -40/+99, 0-10V, 12VDC,Paneel
MS1PM230T-1C	Regelr.1-traps -40/+70°C + a99, 230VDC,Paneel
MS1PM230V-1C	Regelr.1-traps -40/+99, 0-10V, 230VDC,Paneel
MS2DR230T-1C	Regelr.2-traps -40/+70°C, + a99, 230VDC,Din-rail
MS2DR230V-1C	Regelr.2-traps -40/+99, 0-10V, 230VDC,Din-rail
MS2PM12RT-1C	Regelr.2-traps -40/+70°C, + a99, 12VDC,Paneel
MS2PM12RV-1C	Regelr.2-traps -40/+99, 0-10V, 12VDC,Paneel
MS4DR230T-1C	Regelr.4-traps -40/+70°C, + a99, 230VDC,Din-rail
MS4PM12RT-1C	Regelr.4-traps -40/+70°C, + a99, 12VDC,Paneel
OPBOUWKAP-E	Opbouwkap Enkelvoudig
P20EA-9530FC	Enkelv. Press. 0,5-10 bar, diff. 2.1 Bar, style 50
P20EA-9570XC	Enkelv. Press. 7-29 bar, diff. 5.2 Bar, style 50
P20FA-9510FC	Enkelv. Press. 0,5-10 bar, Handreset, style 50
P20GA-9550XC	Enkelv. Press. 7-29 bar, Handreset, style 50
P215BR-9110	Ventilatorregel. 14-24Bar 230VAC 3Amp, 2x druk
P215BR-9111	Ventilatorregel. 8-14Bar 230VAC 3Amp, 2x druk
P215BR-9113	Ventilatorregel. 22-42Bar 230VAC 3Amp, 2x druk
P215BR-9210	Ventilatorregel. 14-24Bar 230VAC 3Amp, 2x druk
P215DP-9100	Ventilatorregel. 14-24Bar 230VAC 8amp,1of 2x druk
P215DP-9101	Ventilatorregel. 8-14Bar 230VAC 8amp,1 of 2x druk

P215DP-9102	Ventilatorregel. 22-42Bar 230VAC 8amp,1 of 2x druk
P215LR-9110	Ventilatorregel. 14-24Bar 230VAC 3Amp, 1x druk
P215LR-9111	Ventilatorregel. 8-14Bar 230VAC 3Amp, 1x druk
P215LR-9114	Ventilatorregel. 22-42Bar 230VAC 3Amp, 1x druk
P215LR-9120	Ventilatortoerenregelaar 10-25bar 230VAC 3Amp, directe montage
P215LR-9140	Ventilatorregel. 14-24Bar 230VAC 3Amp, warmtepomp.
P215LR-9210	Ventilatorregel. 14-24Bar 230VAC 3Amp, 1x druk
P215PR-9200	Ventilatorregel. 10-25bar 230VAC 3amp,Direct Mount
P215PR-9202	Ventilatorregel. 22-42bar 230VAC 3Amp,Direct Mount
P215PR-9800	Ventilatorregel. 10-25bar 230VAC 3Amp,Direct Mount
P215SH-9100	Ventilatorregel. 14-24Bar 230VAC 4amp, warmtepomp.
P215SH-9101	Ventilatorregel. 8-14Bar 230VAC 4amp, warmtepomp.
P215SH-9102	Ventilatorregel. 22-42Bar 230VAC 4amp, warmtepomp.
P215ST-9100	Ventilatorregel. 14-24Bar 230VAC 6amp, 1x druk
P215ST-9101	Ventilatorregel. 8-14Bar 230VAC 6amp, 1x druk
P215ST-9102	Ventilatorregel. 22-42Bar 230VAC 6amp, 1x druk
P215TR-9110	Ventilatorregel. 14-24Bar 230VAC 3Amp, 3x druk
P233A-10-AAC	Drukverschilskakelaar 1-10mBar, Diff. 0,3mBar
P233A-4-AAC	Drukverschilskakelaar 0,5-4mBar, Diff. 0,5mBar
P233A-50-AAC	Drukverschilskakelaar 6-50mBar, Diff. 1,4mBar
P255ML-9200	Ventilatorregel. 14-24Bar 400VAC 5Amp,1 of 2x druk
P255MM-9200	Ventilatorregel. 14-24Bar 400VAC 5Amp,1 of 2x druk
P255MM-9201	Ventilatorregel. 8-14Bar 400VAC 5Amp,1 of 2x druk
P255MM-9500	Ventilatorregel. 14-24Bar 400VAC 5Amp,1 of 2x druk
P255MM-9501	Ventilatorregel. 8-14Bar 400VAC 5Amp,1 of 2x druk
P255MM-9503	Ventilatorregel. 22-42Bar 400VAC 5Amp,1 of 2x druk
P27A2N11	EI. Pressostaat 1-traps -1/+8Bar, 230VAC, Din-rail
P27A2N12	EI. Pressostaat 1-traps 0/+30Bar, 230VAC, Din-rail
P27A2N21	EI. Pressostaat 2-traps -1/+8Bar, 230VAC, Din-rail
P27A2N22	EI. Pressostaat 2-traps 0/+30Bar, 230VAC, Din-rail
P28DA-9660	Drukverschilskakelaar 0,6-4,8Bar
P28DP-9340	Olie verschil.dr.press. 0,6-4,8Bar, 50s, style 5
P28DP-9360	Olie verschil.dr.press. 0,6-4,8Bar, 90s, style 5
P28DP-9380	Olie verschil.dr.press. 0,6-4,8Bar, 120s, style 5
P28DP-9840	Olie verschil.dr.press. 0,6-4,8Bar, 50s,style15 NH3
P28DP-9860	Olie verschil.dr.press. 0,6-4,8Bar, 90s,style15 NH3
P32AJ-1C	Drukverschilskakelaar 1-125mm/wk, Diff 1 onderin
P32AJ-2C	Drukverschilskakelaar 1-125mm/wk, Diff 5 onderin
P35AC-9104	Drukelement 14-24Bar Special t.b.v. CS-Lee90
P35AC-9200	Drukelement 100kOhm
P35AC-9500	Drukelement 14-24Bar t.b.v. P15LR/BR/TR/P215
P35AC-9501	Drukelement 8-14Bar t.b.v. P15LR/BR/TR/P215
P35AC-9505	Drukelement 8-14Bar t.b.v. P55MM/P255
P35AC-9506	Drukelement 14-24Bar t.b.v. P55MM/P255
P35AC-9510	Drukelement 500kOhm
P35AC-9511	Drukelement 22-42Bar t.b.v. P55MM/P255
P35AC-9512	Drukelement 22-42Bar t.b.v. P15LR/BR/TR/P215
P45NBB-9361B	Olie verschil.dr.press. 0,5-4Bar, 90s, style 5
P45NBB-9381B	Olie verschil.dr.press. 0,5-4Bar, 120s, style 5

P45NBB-9660C	Drukverschilschakelaar 0,7Bar
P48AAA-9110	Drukschakelaar 0-1Bar, aansl.R3/8"
P48AAA-9120	Drukschakelaar 0,2-4Bar, aansl.R3/8"
P48AAA-9130	Drukschakelaar 1-10Bar, aansl.R3/8", PED
P48AAA-9140	Drukschakelaar 4-16Bar, aansl.R3/8", PED
P48AAA-9150	Drukschakelaar 3-30Bar, aansl.R3/8"
P499ABH-401C	Drukopnmer. -1/8 Bar 4..20mA,1/4" SAE Male, HSt.
P499ABH-402C	Drukopnemer -1/15 Bar 0,4-20mA, 1/4" SAE Male, Hst.
P499ABH-404C	Drukopnmer. 0/30 Bar 4..20mA,1/4" SAE Male, HSt.
P499ABS-401C	Drukopnmer. -1/8 Bar 4..20mA,1/4" SAE Male,K. 2mtr
P499ABS-404C	Drukopnmer. 0/30 Bar 4..20mA,1/4" SAE Male,K.2mtr
P499ACH-401C	Drukopnmer. -1/8 Bar 4..20mA,1/4" SAE Female, HSt.
P499ACH-402C	Drukopnemer -1/15 Bar 0,4-20mA, 1/4" SAE Female, Hst.
P499ACH-404C	Drukopnmer. 0/30 Bar 4..20mA,1/4" SAE Female, HSt.
P499ACS-401C	Drukopnmer. -1/8 Bar 4..20mA,1/4" SAE Female,K.2mtr
P499ACS-404C	Drukopnmer. 0/30 Bar 4..20mA,1/4" SAE Female,K.2mtr
P499RCH-401C	Drukopnmer. -1/8 Bar Ratiometrisch,1/4" SAE female, Hst.
P499RCH-404C	Drukopnmer. 0/30 Bar Ratiometrisch,1/4" SAE female, Hst.
P499VBH-401C	Drukopnmer. -1/8 Bar 0..10V,1/4" SAE Male, HSt.
P499VBH-404C	Drukopnmer. 0/30 Bar 0..10V,1/4" SAE Male, HSt.
P499VBS-401C	Drukopnmer. -1/8 Bar 0..10V,1/4" SAE Male, K. 2mtr
P499VBS-404C	Drukopnmer. 0/30 Bar 0..10V,1/4" SAE Male, K. 2mtr
P499VCH-401C	Drukopnmer. -1/8 Bar 0..10V,1/4" SAE female, Hst.
P499VCH-404C	Drukopnmer. 0/30 Bar 0..10V,1/4" SAE female, Hst.
P499VCS-401C	Drukopnmer. -1/8 Bar 0..10V,1/4" SAE female, K.2mtr
P499VCS-404C	Drukopnmer. 0/30 Bar 0..10V,1/4" SAE female, K.2mtr
P74DA-9300	Verschildr. Pressost.0,6-4,8Bar,diff:0.7/2,style 5
P74EA-9300	Verschildr. Pressost.0,6-4,8Bar,diff:0.3, style 5
P74EA-9700	Verschildr. Pressost.0,6-4,8Bar,diff:0.3, style 15
P74FA-9700	Verschildr. Pressost.0-1Bar, diff:0.1, style 15
P74FA-9701	Verschildr. Pressost. 2-8Bar, diff:0.7,style 15
P77AAA-9300	Pressost. -0,5-7 Bar, Diff 0,5-3,0 Bar, Style 5
P77AAA-9301	Pressost. 1-10 Bar, Diff 1,0-3,0 Bar, Style 5
P77AAA-9302	Pressost. -0,3-2 Bar, Diff 0,4-1,5 Bar, Style 5
P77AAA-9350	Pressost. 3-30 Bar, Diff 3-12 Bar, Style 5
P77AAA-9351	Pressost. 3,5-21 Bar, Diff 2,1-5,5 Bar, Style 5
P77AAA-9400	Pressost. -0,5-7Bar, Diff 0,5-3,0 Bar, Style 30
P77AAA-9450	Pressost. 3-30 Bar, Diff 3,0-12 Bar, Style 30
P77AAA-9451	Pressost. 3,5-21 Bar, Diff 2,1-5,5 Bar, Style 30
P77AAA-9700	Pressost. -0,5-7Bar, Diff 0,5-3,0 Bar, Style 15
P77AAA-9750	Pressost. 3-30 Bar, Diff 3,0-12 Bar, Style 15
P77AAW-9300	Pressost. -0,5-7Bar, Diff 0,5-3,0 Bar, Style 5,PED
P77AAW-9301	Pressost. -0,5-7Bar, Diff 0,5-3,0 Bar, Style 5,PED, gold contacts
P77AAW-9350	Pressost. 3-30 Bar, Diff 3,5-12 Bar, Style 5,PED
P77AAW-9353	Pressost. 3-30 Bar, Diff 3,5-12 Bar, Style 5,PED, , gold contacts
P77AAW-9355	Pressost. 3-42 Bar, Diff 4-12 Bar, Style 5, PED
P77AAW-9700	Pressost. 3-42 Bar, Handreset, Style 5, PED
P77AAW-9750	Pressost. 3-42 Bar, Handreset, Style 28, PED
P77AAW-9800	Pressost. -0,5-7Bar, Diff 0,5-3,0 Bar,Style28,PED

P77AAW-9850	Pressost. 3-30 Bar, Diff 3,5-12 Bar, Style 28,PED
P77AAW-9855	Pressost. 3-42 Bar, Diff 4-12 Bar, Style 28, PED
P77BCA-9300	Pressost. -0,5-7Bar, Handreset, Style 5
P77BCA-9400	Pressost. -0,5-7Bar, Handreset, Style 30
P77BCA-9700	Pressost. -0,5-7Bar, Handreset, Style 15, NH3
P77BCB-9300	Pressost. -0,5-7Bar, Handreset, Style 5,PED
P77BCB-9800	Pressost. -0,5-7Bar, Handreset, Style 28,PED
P77BEA-9350	Pressost. 3-30 Bar, Handreset, Style 5
P77BEA-9450	Pressost. 3-30 Bar, Handreset, Style 30
P77BEA-9750	Pressost. 3-30 Bar, Handreset, Style 15,NH3
P77BEB-9350	Pressost. 3-30 Bar, Handreset, Style 5, PED
P77BEB-9355	Pressost. 3-42 Bar, Handreset, Style 5, PED
P77BEB-9750	Pressost. 3-30 Bar, Handreset, Style 15,NH3
P77BEB-9850	Pressost. 3-30 Bar, Handreset, Style 28,PED
P77BEB-9855	Pressost. 3-42 Bar, Handreset, Style 28, PED
P77BES-9350	Pressost. 3-30 Bar, Handreset, Style 5,PED
P77BES-9750	Pressost. 3-20 Bar, Handreset, Style 15,NH3
P77BES-9850	Pressost. 3-30 Bar, Handreset, Style 28,PED
P78ALA-9351	Dubbel Pressost. 3,5-21 Bar, Diff 1,8 Bar Style 5
P78ALA-9451	Dubbel Pressost. 3,5-21 Bar, Diff 1,8 Bar Style 30
P78LCA-9300	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 0,3-30Bar,Style 5
P78LCA-9400	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 3-30Bar,Style 30
P78LCA-9700	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 0,3-30Bar, NH3
P78LCW-9300	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 0,3-30Bar,PED
P78LCW-9800	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 3-30Bar,PED
P78MCA-9300	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 3-30Bar, Style 5
P78MCA-9400	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 3-30Bar, Style 30
P78MCA-9700	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 3-30Bar, NH3
P78MCB-9300	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 3-30Bar, PED
P78MCB-9800	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 3-30Bar, PED
P78MCS-9300	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 0,3-30Bar,PED
P78PGA-9300	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 0,3-30Bar,Handr.
P78PGA-9400	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 3-30Bar, Handr.
P78PGA-9700	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 0,3-30Bar, Handr.
P78PGB-9300	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 0,3-30Bar, Handr.
P78PGB-9800	HD/LD Pressost. laag -0,5-7 hoog 0,3-30Bar, Handr.
P78PLM-9350	HD/HD Pressost. hoog -0,3-30 hoog 0,3-30Bar,Handr.
P78PLM-9850	HD/HD Pressost. hoog 3-30 hoog 3-30Bar,Handr.
PLT112-1R	Vaan 55mm x 175mm t.b.v. F62
PLT112-2R	Vaan 80mm x 175mm t.b.v. F62
PLT69-11R	Vaan 6" RVS AISI 301
PM-8902-0500	Aandrijfmodule 0-10V / 3toeren
PM-8905-0300	Aandrijfmodule DAT 230VAC / 3toeren
PM-8905-0500	Aandrijfmodule DAT 24 VAC / 3toeren
PM-8907-0300	Aandrijfmodule relais 230VAC / 3toeren
PS-9101-8001	Drukverschilopnemer tbv lucht 0..750Pa 0-10V IP20
PS-9101-8002	Drukverschilopnemer tbv lucht 0..330Pa 0-10V IP20
PS-9101-8003	Drukverschilopnemer tbv lucht 0..130Pa 0-10V IP20
PS-9101-8501	Drukverschilopnemer tbv lucht 0..750Pa 0-10V IP54

PS-9101-8502	Drukverschilopnemer tbv lucht 0..330Pa 0-10V IP54
PS-9101-8503	Drukverschilopnemer tbv lucht 0..130Pa 0-10V IP54
PS-9101-8900	Montage kit DIN-rail voor PS-9101
PT-5215-7306	Drukverschilopnemer tbv lucht -50Pa..+50Pa 0-10V
PT-5215-7307	Drukverschilopnemer tbv lucht -50Pa..+50Pa 4-20mA
PT-5215-7308	Drukverschilopnemer tbv lucht 0...100Pa 0-10V
PT-5215-7309	Drukverschilopnemer tbv lucht 0...250Pa 0-10V
PT-5215-7310	Drukverschilopnemer tbv lucht/gas 0-2,5kPa
PT-5215-7311	Drukverschilopnemer tbv lucht 0 tot 1kPa
PT-5217-7011	Drukopnemer tbv vloeistof 0-100kPa 0-10V
PT-5217-7101	Drukopnemer tbv vloeistof 0-1000kPa 0-10V
PV-1000-3101	Gasmagneetafsluiter R 1/8 24Volt P max. 350 mBar
PV-1000-3103	Gasmagneetafsluiter R 3/8 24Volt P max. 350 mBar
PV-1000-3104	Gasmagneetafsluiter R 1/2 24Volt P max. 350 mBar
PV-1000-3204	Gasmagneetafsl. R 1/2 110Volt P max. 350 mBar
PV-1000-3301	Gasmagneetafsl. R 1/8 230Volt P max. 350 mBar
PV-1000-3302	Gasmagneetafsl. R 1/4 230Volt P max. 350 mBar
PV-1000-3303	Gasmagneetafsl. R 3/8 230Volt P max. 350 mBar
PV-1000-3304	Gasmagneetafsl. R 1/2 230Volt P max. 350 mBar
RA-3000-7326	Servomotor 3pnt 24VAC slag/42mm.
RA-3041-7326	Servomotor 0-10V 24VAC +E slag/42mm.
R-EQ-0100-7001	Montageset tbv DIN-rail montage
RP-9100-8401	Versterker voor N2 bus 230VAC
RP-9100-8404	Versterker voor N2 bus 24VAC
RS-1140-0000	Ruimtebedienmodule 0-10V
RS-1160-0000	Ruimtebedienmodule 12-28°, St-by 0-10V
RS-1160-0005	Ruimtebedienmodule +/- 3K, St-by 0-10V
RS-1180-0000	Ruimtebedienmodule met display 12-28° 0-10V
RS-1180-0005	Ruimtebedienmodule met display +/-, 0-10V
RS-1190-0000	Ruimtebedienmodule 12-28° 0-10V
RS-1190-0005	Ruimtebedienmodule +/- 3K, 0-10V
S27A1	Stappenmodule 2-tr. 24Vac/dc 0,5/15K, Din-rail
S27A2	Stappenmodule 2-tr. 230Vac/dc 0,5/15K, Din-rail
S27A3	Stappenmodule 1-tr. 230Vac/dc -20/+60°c, Din-rail
S27A5	Stappenmodule 1-tr. 24Vac/dc -20/+60°c, Din-rail
S27P2	Stappenmodule 2-tr. 230Vac, Din-rail
SC-9100-8031-6	Dig.reg. met applicatie biblioth. ,4AI,2DI,3AO,3DO
SC-9100-MK	Paneel montagekit tbv SC-9100
SC-9180-0000-W	Ruimtebedienmodule tbv SC-9100
SC-9180-8900	Verlengkabel 20 meter tbv SC-9180
SEC002N621	Capillair soldeer (L = 90 cm)
SEC002N622	Capillair (L = 200 cm) Style 50
SEC002N624	Capillair (L = 90 cm) Style 50
SHL10A-603R	Metalen beschermkap
SR-9100-1	Elektronisch relaismoduul 24VAC
SR-9100-2	Elektronisch relaismoduul 230VAC
STT002N600R	Vervangingskit v46/47aa/na
STT003N600R	Vervangingskit
STT004N600R	Vervangingskit

STT18A600R	Vervangingskit
STT18A601R	Vervangingskit
STT18A602R	Vervangingskit
T2000ACC-0C0	Mech. Fan-Coil thermst. 10-30°C, Heat-Off-Cool
T2000ECC-0C0	Mech. Fan-Coil thermst. 10-30°C, On-Off
T22SRX-9101	Ruimte thermostaat +5/+32 met knop
T22SRX-9104	Ruimte thermostaat +5/+32 zonder knop
T25B-9101	Ruimte thermostaat 2-tr. +5/+32 met knop
T25B-9102	Ruimte thermostaat 2-tr. +5/32 zonder knop
T-275-101	Montageclip messing t.b.v. 270XT/270XTAN
T-4002-8118	Pneum. ruimtethermostaat 12-30° DW met knop
T-4002-8119	Pneum. ruimtethermostaat 12-30° OW met knop
T-752-1001	Kanaaldoorvoer 1/2"-14 NPT t.b.v. A19/A28/A36
TA 2 + W.V.	kamerthermostaat + W.V. weerstand, 24V sys.
TBG16A-600R	kamerthermostaat + W.V. weerstand, 24V sys.
TC-2200-3100	Pneum.kap.thermostaat 10/30 DW met knop
TC-2200-3200	Pneum.kap.thermostaat 10/30 OW met knop
TC-8901-2131-WK	Analoge nareg. 24V,2x 0-10V,12-28 ,int.NTC
TC-8901-2132-WK	Analoge nareg. 24V,2x 0-10V,12-28 ,ext.NTC
TC-8901-2183-WK	Analoge nareg. 24V,2x 0-10V,0-100 ,0-10V ingang
TC-8902-1031-WK	Analoge nareg. 24V,1x 0-10V,12-28 ,int.NTC
TC-8902-1032-WK	Analoge nareg. 24V,1x 0-10V,12-28 ,int.NTC
TC-8902-2031-WK	Analoge nareg. 24V,2x 0-10V,12-28 ,int.NTC
TC-8902-2032-WK	Analoge nareg. 24V,2x 0-10V,12-28 ,ext.NTC
TC-8903-1131-WK	Analoge nareg. 24V,1x PAT ,12-28 ,int.NTC
TC-8903-1132-WK	Analoge nareg. 24V,1x PAT ,12-28 ,ext.NTC
TC-8903-1151-WK	Analoge nareg. 24V,1x PAT , 0 -40 ,int.NTC
TC-8903-1152-WK	Analoge nareg. 24V,1x PAT , 0 -40 ,ext.NTC
TC-8903-1183-WK	Analoge nareg. 24V,1xPAT , 0-100 ,0-10V ingang
TC-8904-2131-WK	Analoge nareg. 24V,2x DAT ,12-28 ,int.NTC
TC-8904-2132-WK	Analoge nareg. 24V,2x DAT ,12-28 ,ext.NTC
TC-8906-2131-WK	Analoge nareg. 24V,2x aan/uit,12-28 ,int.NTC
TC-8906-2132-WK	Analoge nareg. 24V,2x aan/uit,12-28 ,ext.NTC
TC-8907-1031-WK	Analoge nareg. 24V,1 uit, 12-28 ,int.NTC
TC-8907-1032-WK	Analoge nareg. 24V,1 uit, 12-28 ,ext.NTC
TC-8907-2031-WK	Analoge nareg. 24V,2 uit, 12-28 ,int.NTC
TC-8907-2032-WK	Analoge nareg. 24V,2 uit, 12-28 ,ext.NTC
TC-8931-2112-W	Ana. nareg. 24V,built-in, 2x0-10V,ext setp,ext ing
TC-8933-1112-W	Ana. nareg. 24V,built-in, 1x PAT, ext setp,ext ing
TC-8941-2141-WK	Analoge nareg. 24V,local, 2x 0-10, +/-3 K,int NTC
TC-8942-2041-WK	Ana. nareg. 24V,local, 2x uitg, +/-3 K,int.NTC
TC-8943-1141-WK	Analoge nareg. 24V,local, 1x PAT, +/-3 K,int NTC
TC-8943-1142-WK	Analoge nareg. 24V,local, 1x PAT, +/-3 K,ext NTC
TC-8944-2141-WK	Analoge nareg. 24V,local, 2x PAT, +/-3 K,int NTC
TC-8946-2141-WK	Analoge nareg. 24V,local, 2xaan/uit,+/-3 K,int NTC
TC-8947-2041-WK	Analoge nareg. 24V,local, 2x 0-10, +/-3 K,int NTC
TC-9100-0000	Dig. nareg. (vrij programmeerbaar) 4AI,2DI,5DO,2AO
TC-9100-0001	Dig. nareg. (vrij programmeerbaar) 4AI,2DI,7DO
TC-9102-0220	Dig. nareg. 2x 0-10 V, 12/28 , Vent.0-10V

TC-9102-0221	Dig. nareg. 2x 0-10 V, 12/28 , Vent.aan/uit
TC-9102-0222	Dig. nareg. 2x 0-10 V, 12/28 , Vent.3 toeren
TC-9102-0225	Dig. nareg. 2x 0-10 V, +/-3 K ,Vent.0-10V
TC-9102-0226	Dig. nareg. 2x 0-10 V, +/-3 K ,Vent.aan/uit
TC-9102-0227	Dig. nareg. 2x 0-10 V, +/-3 K ,Vent.3 toeren
TC-9102-0440	Dig. nareg. 2x DAT, 12/28 ,Vent.0-10 V
TC-9102-0441	Dig. nareg. 2x DAT, 12/28 ,Vent.aan/uit
TC-9102-0442	Dig. nareg. 2x DAT, 12/28 ,Vent.3 toeren
TC-9102-0445	Dig. nareg. 2x DAT, +/-3K ,Vent.0-10 V
TC-9102-0446	Dig. nareg. 2x DAT, +/-3K ,Vent.aan/uit
TC-9102-0447	Dig. nareg. 2x DAT, +/-3K ,Vent.3 toeren
TC-9102-0550	Dig. nareg. 2x PAT, 12/28 ,Vent.0-10 V
TC-9102-0551	Dig. nareg. 2x PAT, 12/28 ,Vent.aan/uit
TC-9102-0552	Dig. nareg. 2x PAT, 12/28 ,Vent.3 toeren
TC-9102-0555	Dig. nareg. 2x PAT, +/-3K ,Vent.0-10 V
TC-9102-0556	Dig. nareg. 2x PAT, +/-3K ,Vent.aan/uit
TC-9102-0557	Dig. nareg. 2x PAT, +/-3K ,Vent.3 toeren
TC-9102-0660	Dig. nareg. 2x 2traps ,12/28 ,Vent.0-10 V
TC-9102-0661	Dig. nareg. 2x 2traps ,12/28 ,Vent.aan/uit
TC-9102-0662	Dig. nareg. 2x 2traps ,12/28 ,Vent.3 toeren
TC-9102-0665	Dig. nareg. 2x 2traps ,+/-3K ,Vent.0-10 V
TC-9102-0666	Dig. nareg. 2x 2traps ,+/-3K ,Vent.aan/uit
TC-9102-0667	Dig. nareg. 2x 2traps ,+/-3K ,Vent.3 toeren
TC-9109-0204	Dig. nareg. 2x 0-10 V, 12/28 , tbv koelplafond
TC-9109-0209	Dig. nareg. 2x 0-10 V, +/-3 K, tbv koelplafond
TC-9109-0404	Dig. nareg. 1 DAT ,1x0-10V, 12/28 , tbv koelplaf.
TC-9109-0409	Dig. nareg. 1 DAT ,1x0-10V, +/-3 K, tbv koelplaf.
TC-9109-0440	Dig. nareg. 2 DAT, 12/28 , tbv koelplafond
TC-9109-0445	Dig. nareg. 2 DAT, +/-3 K ,tbv koelplafond
TC-9109-0504	Dig. nareg. 1 PAT ,1x0-10V, 12/28 , tbv koelplaf.
TC-9109-0509	Dig. nareg. 1 PAT ,1x0-10V, +/-3 K, tbv koelplaf.
TC-9109-0550	Dig. nareg. 2 PAT, 12/28 ,tbv koelplafond
TC-9109-0555	Dig. nareg. 2 PAT, +/-3 K ,tbv koelplafond
TE-6001-11	Kanaalmontage set voor een A99
TE-7000-8002	Ruimtebedienmodule 12/28 NTC"K2"
TE-7000-8003	Ruimtebedienmodule +/- 3K NTC"K2"
TE-8800-8901	Rubber doorvoer voelerkabel
TE-8800-8902	Montageset tbv temperatuurvoeler
TE-9100-8501	Bulb temperatuur voeler NTC kabel 1,5m
TE-9100-8502	Bulb temperatuur voeler NTC kabel 1,5m
TEC2101-3	N2 Thermostaat 1/1 trap Verw/Koel, Vent 0/1/A
TEC2102-3	N2 Thermostaat 3/2 trap Verw/Koel, Vent 0/1/A
TEC2103-3	N2 Thermostaat meer traps Verw/Koel, Vent 0/1/A
TEC2104-3	N2 Thermostaat Voorverw., Vent 0/1/A
TEC2116-2	N2 Thermostaat 2x aan/uit, Vent 3 toeren
TEC2126-2	N2 Thermostaat 2x aan/uit / PAT, Vent 3 toeren
TEC2127-2	N2 Thermostaat 2x aan/uit / PAT
TEC2145-2	N2 Thermostaat 1x 0-10V, Vent 1 toeren
TEC2146-2	N2 Thermostaat 2x 0-10V, Vent 3 toeren

TEC2147-2	N2 Thermostaat 2x 0-10V
TEC2201-3	LON Thermostaat 1/1 trap Verw/Koel, Vent 0/1/A
TEC2202-3	LON Thermostaat 3/2 trap Verw/Koel, Vent 0/1/A
TEC2203-3	LON Thermostaat meer trap Verw/Koel, Vent 0/1/A
TEC2204-3	LON Thermostaat Voorverw., Vent 0/1/A
TEC2216-2	LON Thermostaat 2x aan/uit, Vent 3 toeren
TEC2226-2	LON Thermostaat 2x aan/uit / PAT, Vent 3 toeren
TEC2227-2	LON Thermostaat 2x aan/uit / PAT
TEC2245-2	LON Thermostaat 1x 0-10V, Vent 1 toeren
TEC2246-2	LON Thermostaat 2x 0-10V, Vent 3 toeren
TEC2247-2	LON Thermostaat 2x 0-10V
TEC2601-2	BACnet Thermostaat 1/1 trap Verw/Koel, Vent 0/1/A
TEC2602-2	BACnet Thermostaat 3/2 trap Verw/Koel, Vent 0/1/A
TEC2603-2	BACnet Thermostaat meer trap Verw/Koel, Vent 0/1/A
TEC2604-2	BACnet Thermostaat Voorverw., Vent 0/1/A
TEC2616-2	BACnet Thermostaat 2x aan/uit, Vent 3 toeren
TEC2626-2	BACnet Thermostaat 2x aan/uit / PAT, Vent 3 toeren
TEC2627-2	BACnet Thermostaat 2x aan/uit / PAT
TEC2645-2	BACnet Thermostaat 1x 0-10V, Vent 1 toeren
TEC2646-2	BACnet Thermostaat 2x 0-10V, Vent 3 toeren
TEC2647-2	BACnet Thermostaat 2x 0-10V
TIMELINE 402	Elektronische overwerktimer
TM-1100-8931	Opbouwset
TM-1140-0000	Ruimtebedienmodule NTC "K2"
TM-1150-0000	Ruimtebedienmodule, Standby knop NTC "K2"
TM-1160-0000	Ruimtebedienmodule 12...28°, St-by NTC "K2"
TM-1160-0002	Ruimtebedienmodule 12...28°, St-by, 3-std NTC "K2"
TM-1160-0005	Ruimtebedienmodule +/- 3K, St-by NTC "K2"
TM-1160-0007	Ruimtebedienmodule +/- 3K, St-by, 3-std NTC "K2"
TM-1170-0005	Ruimtebedienmodule +/- 3K Standby knop
TM-1170-0007	Ruimtebedienmodule +/- 3K Standby knop, 3-std
TM-1190-0000	Ruimtebedienmodule 12...28° NTC "K2"
TM-1190-0005	Ruimtebedienmodule +/- 3K NTC "K2"
TM-2140-0000	Ruimtebedienmodule NTC "K10"
TM-2150-0000	Ruimtebedienmodule, Standby knop NTC "K10"
TM-2160-0000	Ruimtebedienmodule 12...28°, St-by NTC "K10"
TM-2160-0002	Ruimtebedienmodule 12...28°, St-by, 3-std NTC"K10"
TM-2160-0005	Ruimtebedienmodule +/- 3K, St-by NTC "K10"
TM-2160-0007	Ruimtebedienmodule +/- 3K, St-by, 3-std NTC "K10"
TM-2190-0000	Ruimtebedienmodule 12...28° NTC "K10"
TM-2190-0005	Ruimtebedienmodule +/- 3K NTC "K10"
TM-9100-8900	Opener voor ruimtebedienmoduul
TM-9100-8901	Zelftappende schroef per 100
TM-9100-8902	Draaiknop tbv TM-91xx/RS-91xx
TM-9100-8931	Opbouwset
TM-9100-8941	Inbouwset
TM-9100-8951	Inbouwset
TR230/12-1	Trafo 230VAC / 12VAC 3VA
TR230/12-2	Trafo 230VAC / 2x 12VAC 2,5VA

TR-9100-8101	Trafo 230VAC / 24VAC 9VA
TS-9100-8901	Dompelbuis koper 16Bar 120mm Ø=9mm
TS-9100-8902	Dompelbuis koper 16Bar 200mm Ø=9mm
TS-9100-8905	Dompelbuis koper 16Bar 50mm Ø=6mm
TS-9100-8907	Dompelbuis koper 16Bar 150mm Ø=9mm
TS-9100-8911	Dompelbuis RVS 40 Bar 120mm Ø=9mm
TS-9100-8912	Dompelbuis RVS 40 Bar 200mm Ø=9mm
TS-9100-8915	Dompelbuis RVS 40 Bar 50mm Ø=6mm
TS-9100-8917	Dompelbuis RVS 40 Bar 150mm Ø=9mm
TS-9100-8950	Kanaalfens messing voor TS-9100-xxxx
TS-9101-8101	Temp. opnemer -40/+50°C met 1,5m kabel 0-10V
TS-9101-8103	Temp. opnemer 0/+40°C met 1,5m kabel 0-10V
TS-9101-8104	Temp. opnemer 0/+100°C met 1,5m kabel 0-10V
TS-9101-8212	Temp. opnemer -20/+40°C (160mm) 0-10V
TS-9101-8213	Temp. opnemer 0/+40°C (160mm) 0-10V
TS-9101-8214	Temp. opnemer 0/+100°C (160mm) 0-10V
TS-9101-8222	Temp. opnemer -20/+40°C (200mm) 0-10V
TS-9101-8223	Temp. opnemer 0/+40°C (200mm) 0-10V
TS-9101-8224	Temp. opnemer 0/+100°C (200mm) 0-10V
TS-9101-8225	Temp. opnemer 0/+150°C (200mm) 0-10V
TS-9101-8226	Temp. opnemer +20/+120°C (200mm) 0-10V
TS-9101-8227	Temp. opnemer +50/+150°C (200mm) 0-10V
TS-9101-8232	Temp. opnemer -20/+40°C (300mm) 0-10V
TS-9101-8233	Temp. opnemer 0/+40°C (300mm) 0-10V
TS-9101-8234	Temp. opnemer 0/+100°C (300mm) 0-10V
TS-9101-8235	Temp. opnemer 0/+150°C (300mm) 0-10V
TS-9101-8252	Temp. opnemer -20/+40°C (500mm) 0-10V
TS-9101-8253	Temp. opnemer 0/+40°C (500mm) 0-10V
TS-9101-8254	Temp. opnemer 0..100°C / 500mm. 0-10V
TS-9101-8322	Kanaal temp. opnemer -20/+40°C (200mm) snel 0-10V
TS-9101-8323	Kanaal temp. opnemer 0/+40°C (200mm) snel 0-10V
TS-9101-8324	Kanaal temp. opnemer 0/+100°C (200mm) snel 0-10V
TS-9101-8333	Kanaal temp. opnemer 0/+40°C (300mm) snel 0-10V
TS-9101-8353	Kanaal temp. opnemer 0/+40°C (500MM) snel 0-10V
TS-9101-8401	Buiten temp. opnemer -40/+50°C 0-10V
TS-9101-8402	Buiten temp. opnemer -20/+40°C 0-10V
TS-9101-8604	Klemband temp. opnemer 0/+100°C 0-10V
TS-9101-8703	Plafondtemperatuur opnemer 0/+40°C 0-10V
TS-9103-8220	Temp. opnemer -20/+40°C (200mm) NTC "K2"
TS-9103-8250	Temp. opnemer -20/+40°C (500mm) NTC "K2"
TS-9103-8320	Kanaal temp. opnemer -20/40°C snel NTC "K2"
TS-9103-8400	Buiten temp. opnemer -20/+40°C NTC "K2"
TS-9103-8600	Klemband temp. opnemer 0/+40°C NTC "K2"
TS-9103-8700	Plafondtemperatuur opnemer 0/+40°C NTC "K2"
TS-9104-8220	Temp. opnemer +20/+120°C (200mm) NTC "K10"
TS-9104-8230	Temp. opnemer +20/+120°C (300mm) NTC "K10"
TS-9104-8600	Klemband temp. opnemer 0/+100°C NTC "K10"
TS-9105-8220	Temp. opnemer (200mm) PT100
TS-9105-8230	Temp. opnemer (300mm) PT100

TS-9105-8250	Temp. opnemer (500mm) PT100
TS-9105-8400	Buiten temp. opnemer PT100
TS-9105-8600	Klemband temp. opnemer PT100
TS-9105-8700	Plafondtemperatuur opnemer PT100
U14B	Verloopstuk 1/4" flare x 1/4" NPTF
U215LR-9110	Ventilatorregel. 230VAC, 3A , 0-10V ingang
U255MM-9100	Ventilatorregel. 400VAC 5Amp, 0-10V ingang
V-3801-8001	Pn.aandrijving exkl.veer tbv VP7040/7050
V46AA-9300	Waterregelventiel 2-weg 3/8" 5-23Bar style 5
V46AA-9510	Waterregelventiel 2-weg 3/8" 5-23Bar style 50
V46AA-9950	Waterregelventiel 3/8
V46AB-9300	Waterregelventiel 2-weg 1/2" 5-23Bar style 5
V46AB-9510	Waterregelventiel 2-weg 1/2" 5-23Bar style 50
V46AC-9300	Waterregelventiel 2-weg 3/4" 5-23Bar style 5
V46AC-9510	Waterregelventiel 2-weg 3/4" 5-23Bar style 50
V46AD-9510	Waterregelventiel 2-weg 1" 5-18Bar style 50
V46AD-9511	Waterregelventiel 2-weg 1" 10-23Bar style 50
V46AE-9510	Waterregelventiel 2-weg 1 1/4" 5-18Bar style 50
V46AE-9512	Waterregelventiel 2-weg 1 1/4" 10-23Bar Style 50
V46AR-9300	Waterregelventiel 2-weg 1 1/2" 5-18Bar stijl 5
V46AS-9300	Waterregelventiel 2-weg 2" 5-11,5Bar style 5
V46AS-9301	Waterregelventiel 2-weg 2" 11-18Bar style 5
V46AT-9300	Waterregelventiel 2-weg 2 1/2" 5-11,5Bar style 5
V46AT-9301	Waterregelventiel 2-weg 2 1/2" 11-18Bar style 5
V46BA-9510	Waterregelventiel ZW 2-weg 3/8" 5-18Bar style 50
V46BB-9510	Waterregelventiel ZW 2-weg 1/2" 5-18Bar style 50
V46BC-9510	Waterregelventiel 3/4 (schroef)5-18Bar
V46BC-9511	Waterregelventiel ZW 2-weg 3/4" 5-23Bar style 50
V46BD-9510	Waterregelventiel ZW 2-weg 1" 5-18Bar style 50
V46BE-9510	Waterregelventiel 1 1/4 (schroef)5-18Bar
V46BE-9511	Waterregelventiel ZW 2-weg 1 1/4" 5-23Bar style 50
V46BR-9510	Waterregelventiel ZW 2-weg 1 1/2" 5-18Bar style 50
V46BS-9300	Waterregelventiel ZW 2-weg 2" 5-11,5Bar style 5
V46BS-9301	Waterregelventiel ZW 2-weg 2" 11-18Bar style 5
V46BT-9300	Waterregelventiel ZW 2-weg 2 1/2" 5-11,5Bar style 5
V46BT-9301	Waterregelventiel ZW 2-weg 2 1/2" 11-18Bar style 5
V46SA-9110	Waterregelventiel 2-weg 3/8"low/flow style 50
V46SA-9300	Waterregelventiel 2-weg 3/8" low/flow style 5
V46SA-9950	Waterregelventiel 2-weg 3/8" low/flow style 34
V47AA-9161	Waterregelventiel 2-weg 3/8" +46/82°c
V47AB-9160	Waterregelventiel 2-weg 1/2" +24/+57°c
V47AC-9160	Waterregelventiel 2-weg 3/4" +24/+57°c
V47AD-9160	Waterregelventiel 2-weg 1" +24/+57°c
V47AD-9161	Waterregelventiel 2-weg 1" +46/+82°c
V47AE-9160	Waterregelventiel 2-weg 1 1/4" +24/+57°c
V47AE-9161	Waterregelventiel 2-weg 1 1/4" +46/+82°c
V47AR-9160	Waterregelventiel 2-weg 1 1/2" +24/57°c
V47AR-9161	Waterregelventiel 2-weg 1 1/2" +46/+82°c
V48AB-9510	Waterregelventiel 3-weg 1/2" 4-20Bar style 50

V48AC-9510	Waterregelventiel 3-weg 3/4" 4-20Bar style 50
V48AD-9510	Waterregelventiel 3-weg 1" 6-20Bar style 50
V48AE-9510	Waterregelventiel 3-weg 1 1/4" 6-20Bar style 50
V48AF-9300	Waterregelventiel 3-weg 1 1/2" 6-14Bar style 5
V48BC-9600	Waterregelventiel
V5210BC	2-wegregelafsl. NO DN10 kvs0,4 PN16 buitendraad
V5210CC	2-wegregelafsl. NO DN10 kvs0,63 PN16 buitendraad
V5210DC	2-wegregelafsl. NO DN10 kvs1,0 PN16 buitendraad
V5210EC	2-wegregelafsl. NO DN10 kvs1,6 PN16 buitendraad
V5210JC	2-wegregelafsl. NO DN15 kvs2,5 PN16 buitendraad
V5210KC	2-wegregelafsl. NO DN15 kvs3,5 PN16 buitendraad
V5210MC	2-wegregelafsl. NO DN20 kvs4,5 PN16 buitendraad
V5210ZC	2-wegregelafsl. NO DN10 kvs0,16 PN16 buitendraad
V5290BC	2-wegregelafsl. NO DN10 kvs0,4 PN16 knel kop.
V5290CC	2-wegregelafsl. NO DN10 kvs0,63 PN16 knel kop.
V5290DC	2-wegregelafsl. NO DN10 kvs1,0 PN16 knel kop.
V5290EC	2-wegregelafsl. NO DN10 kvs1,6 PN16 knel kop.
V5510BC	3-wegregelafsl. DN10 kvs0,4 PN16 NO-byp. buitendr
V5510CC	3-wegregelafsl. DN10 kvs0,63 PN16 NO-byp. buitendr
V5510DC	3-wegregelafsl. DN10 kvs1,0 PN16 NO-byp. buitendr
V5510EC	3-wegregelafsl. DN10 kvs1,6 PN16 NO-byp. buitendr
V5510JC	3-wegregelafsl. DN15 kvs2,5 PN16 NO-byp. buitendr
V5510KC	3-wegregelafsl. DN15 kvs4,0 PN16 NO-byp. buitendr
V5510MC	3-wegregelafsl. DN20 kvs5,0 PN16 NO-byp. buitendr
V5590BC	3-wegregelafsl. DN10 kvs0,4 PN16 NO-byp. knel kop.
V5590CC	3-wegregelafsl. DN10 kvs0,63 PN16 NO-byp. knel kop
V5590DC	3-wegregelafsl. DN10 kvs1,0 PN16 NO-byp. knel kop.
V5590EC	3-wegregelafsl. DN10 kvs1,6 PN16 NO-byp. knel kop.
V5810BC	3-wegregelafsl. DN10 kvs0,4 PN16 buitendraad
V5810CC	3-wegregelafsl. DN10 kvs0,63 PN16 buitendraad
V5810DC	3-wegregelafsl. DN10 kvs1,0 PN16 buitendraad
V5810EC	3-wegregelafsl. DN10 kvs1,6 PN16 buitendraad
V5810JC	3-wegregelafsl. DN15 kvs2,5 PN16 buitendraad
V5810KC	3-wegregelafsl. DN15 kvs4,0 PN16 buitendraad
V5810MC	3-wegregelafsl. DN20 kvs5,0 PN16 buitendraad
VA1000-EP	Extension kit VA1000 voor temp. van 140-200°C
VA1000-M230	230V AC voedingsmodule 3pnt voor VA1000
VA1000-P2	Potentiometer 2KOhm voor VA1000
VA1000-S2	Eindcontacten 2x SPDT voor VA1000
VA1000-SRU	Splitrange module voor VA1000
VA1125-GGA-1	Servomotor O/D, 3pnt, 0-10V, 0-20mA 24VAC
VA1220-GGA-1	Servomotor met veerteruggang 24VAC (spindel in)
VA1420-GGA-1	Servomotor met veerteruggang 24VAC (spindel uit)
VA-7010-8101	Servomotor open/dicht 24VAC 90N
VA-7010-8103	Servomotor open/dicht 230VAC 90N
VA-7030-21NC	Thermisch servomotor O/D 24V RA tbv VG6000
VA-7030-21NO	Thermisch servomotor O/D 24V DA tbv VG6000
VA-7030-23NC	Thermisch servomotor O/D 230V RA tbv VG6000
VA-7030-23NO	Thermisch servomotor O/D 230V DA tbv VG6000

VA-7035-21NC	Thermisch servomotor O/D 24V RA tbv VG6000 +E
VA-7035-21NO	Thermisch servomotor O/D 24V DA tbv VG6000 +E
VA-7035-23NC	Thermisch servomotor O/D 230V RA tbv VG6000 +E
VA-7035-23NO	Thermisch servomotor O/D 230V DA tbv VG6000 +E
VA-7040-21	Thermisch servomotor O/D 24V 125N tbv VG5000
VA-7040-23	Thermisch servomotor O/D 230V 125N tbv VG5000
VA-7048-21	Thermisch servomotor O/D 24V 125N RA tbv V5000
VA-7048-23	Thermisch servomotor O/D 24V 125N RA tbv V5000
VA-7060-21	Thermisch servomotor 0-10V 125N tbv VG5000
VA-7150-1001	Servomotor 3pnt 24VAC 500N tbv VG7
VA-7152-1001	Servomotor 0-10V 24VAC 500N tbv VG7
VA-7450-1001	Servomotor 3pnt 24VAC 120N tbv VG5000
VA-7450-8900	Handbediening voor VA-745x servomotor
VA-7452-1001	Servomotor 0-10V 24VAC 120N tbv VG5000
VA-7452-9001	Servomotor 0-10V 24VAC 120N Inst. tbv VG5000
VA-7470-1001	Servomotor 3pnt 24VAC 120N tbv VG6000
VA-7472-1001	Servomotor 0-10V 24VAC 120N tbv VG6000
VA-7472-9001	Servomotor 0-10V 24VAC 120N Inst. tbv VG6000
VA-7700-1001	Servomotor 3pnt 24VAC 500N tbv VG7
VA-7706-1001	Servomotor 0-10V 24VAC 500N aut slaginst tbv VG7
VA-7706-8201	Servomotor 0-10V 24VAC 500N aut slaginst tbv VBF
VA-7740-1001	Servomotor 3pnt 24VAC 500N & handbed. tbv VG7
VA-7746-1001	Servomotor 0-10V 24VAC 500N aut slaginst & handb
VA-7746-8201	Servomotor 0-10V 24VAC 500N aut slaginst & handb
VA7810-AGA-11	Servomotor 3pnt 24V 1000N & handb tbv VG7
VA7810-AGA-12	Servomotor 3pnt 24V 1000N & handb tbv VG
VA7810-GGA-11	Servomotor 0-10V 24V 1000N & handb tbv VG7
VA7810-GGA-12	Servomotor 0-10V 24V 1000N & handb tbv VG
VA7820-GGA-11	Servomotor 0-10V 24V 1000N veerteruggang & handb
VA7820-GGA-12	Servomotor 0-10V 24V 1000N veerteruggang & handb
VA7820-GGC-11	Servomotor 0-10V 24V 1000N +E, veerterug & handb
VA7820-GGC-12	Servomotor 0-10V 24V 1000N +E, veerterug & handb
VA7830-GGA-11	Servomotor 0-10V 24V 1000N veerteruggang & handb
VA7830-GGA-12	Servomotor 0-10V 24V 1000N veerteruggang & handb
VA7830-GGC-11	Servomotor 0-10V 24V 1000N +E, veerterug & handb
VA7830-GGC-12	Servomotor 0-10V 24V 1000N +E, veerterug & handb
VFA100	Vlinderklep DN100 PN16 voering EPDM
VFA100-ROM1-ADC	Vlinderklep DN100 PN16 voering EPDM + ROM1-ADC
VFA100-ROM1-AGC	Vlinderklep DN100 PN16 voering EPDM + ROM1-AGC
VFA100-ROM1-GGA	Vlinderklep DN100 PN16 voering EPDM + ROM1-GGA
VFA125	Vlinderklep DN125 PN16 voering EPDM
VFA125-ROM2-ADC	Vlinderklep DN125 PN16 voering EPDM + ROM1-ADC
VFA125-ROM2-AGC	Vlinderklep DN125 PN16 voering EPDM + ROM1-GGA
VFA125-ROM2-GGA	Vlinderklep DN125 PN16 voering EPDM + ROM1-ADC
VFA150	Vlinderklep DN150 PN16 voering EPDM
VFA150-ROM2-ADC	Vlinderklep DN150 PN16 voering EPDM + ROM2-ADC
VFA150-ROM2-AGC	Vlinderklep DN150 PN16 voering EPDM + ROM2-AGC
VFA150-ROM2-GGA	Vlinderklep DN150 PN16 voering EPDM + ROM2-GGA
VFA200	Vlinderklep DN200 PN16 voering EPDM

VFA200-ROM3-ADC	Vlinderklep DN200 PN16 voering EPDM + ROM3-ADC
VFA200-ROM3-AGC	Vlinderklep DN200 PN16 voering EPDM + ROM3-AGC
VFA200-ROM3-GGA	Vlinderklep DN200 PN16 voering EPDM + ROM3-GGA
VFA25	Vlinderklep DN25/32 PN16 voering EPDM
VFA250	Vlinderklep DN250 PN16 voering EPDM
VFA250-ROM4-ADC	Vlinderklep DN250 PN16 voering EPDM + ROM4-ADC
VFA250-ROM4-AGC	Vlinderklep DN250 PN16 voering EPDM + ROM4-AGC
VFA250-ROM4-GGA	Vlinderklep DN250 PN16 voering EPDM + ROM4-GGA
VFA25-ROM1-ADC	Vlinderklep DN25/32 PN16 voering EPDM + ROM1-ADC
VFA25-ROM1-AGC	Vlinderklep DN25/32 PN16 voering EPDM + ROM1-AGC
VFA25-ROM1-GGA	Vlinderklep DN25/32 PN16 voering EPDM + ROM1-GGA
VFA300	Vlinderklep DN300 PN16 voering EPDM
VFA300-ROM4-ADC	Vlinderklep DN300 PN16 voering EPDM + ROM4-ADC
VFA300-ROM4-AGC	Vlinderklep DN300 PN16 voering EPDM + ROM4-AGC
VFA300-ROM4-GGA	Vlinderklep DN300 PN16 voering EPDM + ROM4-GGA
VFA40	Vlinderklep DN40 PN16 voering EPDM
VFA40-ROM1-ADC	Vlinderklep DN40 PN16 voering EPDM + ROM1-ADC
VFA40-ROM1-AGC	Vlinderklep DN40 PN16 voering EPDM + ROM1-AGC
VFA40-ROM1-GGA	Vlinderklep DN40 PN16 voering EPDM + ROM1-GGA
VFA50	Vlinderklep DN50 PN16 voering EPDM
VFA50-ROM1-ADC	Vlinderklep DN50 PN16 voering EPDM + ROM1-ADC
VFA50-ROM1-AGC	Vlinderklep DN50 PN16 voering EPDM + ROM1-AGC
VFA50-ROM1-GGA	Vlinderklep DN50 PN16 voering EPDM + ROM1-GGA
VFA65	Vlinderklep DN65 PN16 voering EPDM
VFA65-ROM1-ADC	Vlinderklep DN65 PN16 voering EPDM + ROM1-ADC
VFA65-ROM1-AGC	Vlinderklep DN65 PN16 voering EPDM + ROM1-AGC
VFA65-ROM1-GGA	Vlinderklep DN65 PN16 voering EPDM + ROM1-GGA
VFA80	Vlinderklep DN80 PN16 voering EPDM
VFA80-ROM1-ADC	Vlinderklep DN80 PN16 voering EPDM + ROM1-ADC
VFA80-ROM1-AGC	Vlinderklep DN80 PN16 voering EPDM + ROM1-AGC
VFA80-ROM1-GGA	Vlinderklep DN80 PN16 voering EPDM + ROM1-GGA
VG1205AD+506AGA	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs1,0 PN40 + M9106-AGA-5
VG1205AD+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs1,0 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205AD+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs1,0 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205AD+506GGC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs1,0 PN40 + M9106-GGC-5
VG1205AD+508ADA	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs1,0 PN40 + M9108-ADA-5
VG1205AD+508ADC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs1,0 PN40 + M9108-ADC-5
VG1205AE+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs1,6 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205AE+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs1,6 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205AE+506GGC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs1,6 PN40 + M9106-GGC-5
VG1205AF+506AGA	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs2,5 PN40 + M9106-AGA-5
VG1205AF+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs2,5 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205AF+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs2,5 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205AF+506GGC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs2,5 PN40 + M9106-GGC-5
VG1205AF+508ADC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs2,5 PN40 + M9108-ADC-5
VG1205AG+506AGA	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs4,0 PN40 + M9106-AGA-5
VG1205AG+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs4,0 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205AG+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs4,0 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205AG+506GGC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs4,0 PN40 + M9106-GGC-5

VG1205AL+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs6,3 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205AL+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs6,3 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205AN+506AGA	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs10 PN40 + M9106-AGA-5
VG1205AN+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs10 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205AN+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs10 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205AN+506GGC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs10 PN40 + M9106-GGC-5
VG1205AN+508ADA	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs10 PN40 + M9108-ADA-5
VG1205AN+508ADC	2-wegkogelafsluiter DN15 kvs10 PN40 + M9108-ADC-5
VG1205AN+556BDA	2-wegkogelafsl. DN15 kvs10 PN40 + M9206-BDA-5 NC
VG1205AN+556BDB	2-wegkogelafsl. DN15 kvs10 PN40 + M9206-BDB-5 NC
VG1205BG+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN20 kvs4,0 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205BG+506GGC	2-wegkogelafsluiter DN20 kvs4,0 PN40 + M9106-GGC-5
VG1205BG+508ADC	2-wegkogelafsluiter DN20 kvs4,0 PN40 + M9108-ADC-5
VG1205BG+536BDB	2-wegkogelafsl. DN20 kvs4,0 PN40 + M9206-BDB-5 NO
VG1205BL+506AGA	2-wegkogelafsluiter DN20 kvs6,3 PN40 + M9106-AGA-5
VG1205BL+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN20 kvs6,3 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205BL+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN20 kvs6,3 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205BL+508ADC	2-wegkogelafsluiter DN20 kvs6,3 PN40 + M9108-ADC-5
VG1205BL+536BDA	2-wegkogelafsl. DN20 kvs6,3 PN40 + M9206-BDA-5 NO
VG1205BN+506AGA	2-wegkogelafsluiter DN20 kvs10 PN40 + M9106-AGA-5
VG1205BN+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN20 kvs10 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205BN+508ADA	2-wegkogelafsluiter DN20 kvs10 PN40 + M9108-ADA-5
VG1205BN+508ADC	2-wegkogelafsluiter DN20 kvs10 PN40 + M9108-ADC-5
VG1205BN+556BDA	2-wegkogelafsl. DN20 kvs10 PN40 + M9206-BDA-5 NC
VG1205BN+556BDB	2-wegkogelafsl. DN20 kvs10 PN40 + M9206-BDB-5 NC
VG1205CL+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN25 kvs6,3 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205CL+556BDA	2-wegkogelafsl. DN25 kvs6,3 PN40 + M9206-BDA-5 NC
VG1205CL+556BDB	2-wegkogelafsl. DN25 kvs6,3 PN40 + M9206-BDB-5 NC
VG1205CN+506AGA	2-wegkogelafsluiter DN25 kvs10 PN40 + M9106-AGA-5
VG1205CN+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN25 kvs10 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205CN+506GGC	2-wegkogelafsluiter DN25 kvs10 PN40 + M9106-GGC-5
VG1205CN+508ADC	2-wegkogelafsluiter DN25 kvs10 PN40 + M9108-ADC-5
VG1205CN+556BDA	2-wegkogelafsl. DN25 kvs10 PN40 + M9206-BDA-5 NC
VG1205CP+506AGA	2-wegkogelafsluiter DN25 kvs16 PN40 + M9106-AGA-5
VG1205CP+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN25 kvs16 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205CP+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN25 kvs16 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205CP+508ADA	2-wegkogelafsluiter DN25 kvs16 PN40 + M9108-ADA-5
VG1205CP+508ADC	2-wegkogelafsluiter DN25 kvs16 PN40 + M9108-ADC-5
VG1205CP+556BDA	2-wegkogelafsl. DN25 kvs16 PN40 + M9206-BDA-5 NC
VG1205CP+556BDB	2-wegkogelafsl. DN25 kvs16 PN40 + M9206-BDB-5 NC
VG1205DN+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN32 kvs10 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205DP+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN32 kvs16 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205DP+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN32 kvs16 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205DP+506GGC	2-wegkogelafsluiter DN32 kvs16 PN40 + M9106-GGC-5
VG1205DP+508ADC	2-wegkogelafsluiter DN32 kvs16 PN40 + M9108-ADC-5
VG1205DP+556BDA	2-wegkogelafsl. DN32 kvs16 PN40 + M9206-BDA-5 NC
VG1205DR+506AGA	2-wegkogelafsluiter DN32 kvs25 PN40 + M9106-AGA-5
VG1205DR+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN32 kvs25 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205DR+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN32 kvs25 PN40 + M9106-GGA-5

VG1205DR+508ADC	2-wegkogelafsluiter DN32 kvs25 PN40 + M9108-ADC-5
VG1205DR+536BDA	2-wegkogelafsl. DN32 kvs25 PN40 + M9206-BDA-5 NO
VG1205DR+536BDB	2-wegkogelafsl. DN32 kvs25 PN40 + M9206-BDB-5 NO
VG1205DR+556BDA	2-wegkogelafsl. DN32 kvs25 PN40 + M9206-BDA-5 NC
VG1205EP+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN40 kvs16 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205EP+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN40 kvs16 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205EP+506GGC	2-wegkogelafsluiter DN40 kvs16 PN40 + M9106-GGC-5
VG1205ER+506AGA	2-wegkogelafsluiter DN40 kvs25 PN40 + M9106-AGA-5
VG1205ER+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN40 kvs25 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205ER+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN40 kvs25 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205ER+506GGC	2-wegkogelafsluiter DN40 kvs25 PN40 + M9106-GGC-5
VG1205ES+506AGA	2-wegkogelafsluiter DN40 kvs40 PN40 + M9106-AGA-5
VG1205ES+506AGC	2-wegkogelafsluiter DN40 kvs40 PN40 + M9106-AGC-5
VG1205ES+506GGA	2-wegkogelafsluiter DN40 kvs40 PN40 + M9106-GGA-5
VG1205ES+508ADC	2-wegkogelafsluiter DN40 kvs40 PN40 + M9108-ADC-5
VG1205ES+556BDA	2-wegkogelafsl. DN40 kvs40 PN40 + M9206-BDA-5 NC
VG1205ES+556BDB	2-wegkogelafsl. DN40 kvs40 PN40 + M9206-BDB-5 NC
VG1205FR+508ADA	2-wegkogelafsluiter DN50 kvs25 PN40 + M9108-ADA-5
VG1205FR+509GGA	2-wegkogelafsluiter DN50 kvs25 PN40 + M9109-GGA-5
VG1205FS+509AGC	2-wegkogelafsluiter DN50 kvs40 PN40 + M9109-AGC-5
VG1205FS+509GGA	2-wegkogelafsluiter DN50 kvs40 PN40 + M9109-GGA-5
VG1205FS+526BDA	2-wegkogelafsl. DN50 kvs40 PN40 + M9216-BDA-1 NO
VG1205FT+508ADA	2-wegkogelafsluiter DN50 kvs63 PN40 + M9108-ADA-5
VG1205FT+508ADC	2-wegkogelafsluiter DN50 kvs63 PN40 + M9108-ADC-5
VG1205FT+509AGA	2-wegkogelafsluiter DN50 kvs63 PN40 + M9109-AGA-5
VG1205FT+509AGC	2-wegkogelafsluiter DN50 kvs63 PN40 + M9109-AGC-5
VG1205FT+509GGA	2-wegkogelafsluiter DN50 kvs63 PN40 + M9109-GGA-5
VG1205FT+526BDA	2-wegkogelafsl. DN50 kvs63 PN40 + M9216-BDA-1 NO
VG1205FT+546BDC	2-wegkogelafsl. DN50 kvs63 PN40 + M9216-BDC-1 NC
VG1805AD+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN15 kvs1,0 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805AE+506AGA	3-wegkogelafsluiter DN15 kvs1,6 PN40 + M9106-AGA-5
VG1805AE+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN15 kvs1,6 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805AF+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN15 kvs2,5 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805AG+506AGA	3-wegkogelafsluiter DN15 kvs4,0 PN40 + M9106-AGA-5
VG1805AG+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN15 kvs4,0 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805AL+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN15 kvs6,3 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805AN+506AGA	3-wegkogelafsluiter DN15 kvs10 PN40 + M9106-AGA-5
VG1805AN+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN15 kvs10 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805AN+508ADA	3-wegkogelafsluiter DN15 kvs10 PN40 + M9108-AGA-5
VG1805BG+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN20 kvs4,0 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805BG+506GGC	3-wegkogelafsluiter DN20 kvs4,0 PN40 + M9106-GGC-5
VG1805BG+536BDA	3-wegkogelafsl. DN15 kvs4,0 PN40 + M9206-BDA-5 NO
VG1805BL+506AGA	3-wegkogelafsluiter DN20 kvs6,3 PN40 + M9106-AGA-5
VG1805BL+506AGC	3-wegkogelafsluiter DN20 kvs6,3 PN40 + M9106-AGC-5
VG1805BL+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN20 kvs6,3 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805BL+508ADA	3-wegkogelafsluiter DN20 kvs6,3 PN40 + M9108-ADA-5
VG1805BN+506AGA	3-wegkogelafsluiter DN20 kvs10 PN40 + M9106-AGA-5
VG1805BN+506AGC	3-wegkogelafsluiter DN20 kvs10 PN40 + M9106-AGC-5
VG1805BN+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN20 kvs10 PN40 + M9106-GGA-5

VG1805BN+508ADA	3-wegkogelafsluiter DN20 kvs10 PN40 + M9108-ADA-5
VG1805CL+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN25 kvs6,3 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805CL+506GGC	3-wegkogelafsluiter DN25 kvs6,3 PN40 + M9106-GGC-5
VG1805CN+506AGA	3-wegkogelafsluiter DN25 kvs10 PN40 + M9106-AGA-5
VG1805CN+506AGC	3-wegkogelafsluiter DN25 kvs10 PN40 + M9106-AGC-5
VG1805CN+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN25 kvs10 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805CN+506GGC	3-wegkogelafsluiter DN25 kvs10 PN40 + M9106-GGC-5
VG1805CP+506AGA	3-wegkogelafsluiter DN25 kvs16 PN40 + M9106-AGA-5
VG1805CP+506AGC	3-wegkogelafsluiter DN25 kvs16 PN40 + M9106-AGC-5
VG1805CP+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN25 kvs16 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805CP+508ADA	3-wegkogelafsluiter DN25 kvs16 PN40 + M9108-ADA-5
VG1805DN+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN32 kvs10 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805DN+508ADA	3-wegkogelafsluiter DN32 kvs10 PN40 + M9108-ADA-5
VG1805DP+506AGA	3-wegkogelafsluiter DN32 kvs16 PN40 + M9106-AGA-5
VG1805DP+506AGC	3-wegkogelafsluiter DN32 kvs16 PN40 + M9106-AGC-5
VG1805DP+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN32 kvs16 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805DP+508ADA	3-wegkogelafsluiter DN32 kvs16 PN40 + M9108-ADA-5
VG1805DR+506AGA	3-wegkogelafsluiter DN32 kvs25 PN40 + M9106-AGA-5
VG1805DR+506AGC	3-wegkogelafsluiter DN32 kvs25 PN40 + M9106-AGC-5
VG1805DR+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN32 kvs25 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805DR+556BDA	3-wegkogelafsl. DN32 kvs25 PN40 + M9206-BDA-5 NC
VG1805EP+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN40 kvs16 PN40 + M9106-AGA-5
VG1805EP+536BDB	3-wegkogelafsl. DN40 kvs16 PN40 + M9206-BDB-5 NO
VG1805ER+506AGA	3-wegkogelafsluiter DN40 kvs25 PN40 + M9106-AGA-5
VG1805ER+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN40 kvs25 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805ES+506AGA	3-wegkogelafsluiter DN40 kvs40 PN40 + M9106-AGA-5
VG1805ES+506AGC	3-wegkogelafsluiter DN40 kvs40 PN40 + M9106-AGC-5
VG1805ES+506GGA	3-wegkogelafsluiter DN40 kvs40 PN40 + M9106-GGA-5
VG1805ES+506GGC	3-wegkogelafsluiter DN40 kvs40 PN40 + M9106-GGC-5
VG1805ES+508ADA	3-wegkogelafsluiter DN40 kvs40 PN40 + M9108-ADA-5
VG1805FR+509AGA	3-wegkogelafsluiter DN50 kvs25 PN40 + M9109-AGA-5
VG1805FR+509GGA	3-wegkogelafsluiter DN50 kvs25 PN40 + M9109-GGA-5
VG1805FS+509AGA	3-wegkogelafsluiter DN50 kvs40 PN40 + M9109-AGA-5
VG1805FS+509AGC	3-wegkogelafsluiter DN50 kvs40 PN40 + M9109-AGC-5
VG1805FS+509GGA	3-wegkogelafsluiter DN50 kvs40 PN40 + M9109-GGA-5
VG1805FT+508ADA	3-wegkogelafsluiter DN50 kvs63 PN40 + M9108-ADA-5
VG1805FT+508ADC	3-wegkogelafsluiter DN50 kvs63 PN40 + M9108-ADC-5
VG1805FT+509AGA	3-wegkogelafsluiter DN50 kvs63 PN40 + M9109-AGA-5
VG1805FT+509AGC	3-wegkogelafsluiter DN50 kvs63 PN40 + M9109-AGC-5
VG1805FT+509GGA	3-wegkogelafsluiter DN50 kvs63 PN40 + M9109-GGA-5
VG5200EC	2-wegregelafsl. NO DN15 kvs1,6 inst. PN16 binnendr
VG5200JC	2-wegregelafsl. NO DN20 kvs2,5 PN16 binnendraad
VG5200KC	2-wegregelafsl. NO DN20 kvs3,5 PN16 binnendraad
VG5200MC	2-wegregelafsl. NO DN25 kvs5,5 PN16 binnendraad
VG5210BC	2-wegregelafsl. NO DN15 kvs0,4 inst. PN16 buitendr
VG5210DC	2-wegregelafsl. NO DN15 kvs1,0 inst. PN16 buitendr
VG5210EC	2-wegregelafsl. NO DN15 kvs1,6 PN16 buitendraad
VG5210JC	2-wegregelafsl. NO DN20 kvs2,5 PN16 buitendraad
VG5210KC	2-wegregelafsl. NO DN20 kvs3,5 PN16 buitendraad

VG5400EC	2-wegregelafsl. NC DN15 kvs1,6 inst. PN16 binnendr
VG5400KC	2-wegregelafsl. NC DN20 kvs3,5 inst. PN16 binnendr
VG5400MC	2-wegregelafsl. NC DN25 kvs5,5 inst. PN16 binnendr
VG5410BC	2-wegregelafsl. NC DN15 kvs0,4 inst. PN16 buitendr
VG5410DC	2-wegregelafsl. NC DN15 kvs1,0 inst. PN16 buitendr
VG5410EC	2-wegregelafsl. NC DN15 kvs1,6 inst. PN16 buitendr
VG5410KC	2-wegregelafsl. NC DN20 kvs3,5 inst. PN16 buitendr
VG5510AC	3-wegregelafsl. DN15 kvs0,25 PN16 NO-byp. buitendr
VG5510BC	3-wegregelafsl. DN15 kvs0,4 PN16 NO-byp. buitendr
VG5510CC	3-wegregelafsl. DN15 kvs0,63 PN16 NO-byp. buitendr
VG5510DC	3-wegregelafsl. DN15 kvs1,0 PN16 NO-byp. buitendr
VG5510EC	3-wegregelafsl. DN15 kvs1,6 PN16 NO-byp. buitendr
VG5510JC	3-wegregelafsl. DN20 kvs2,5 PN16 NO-byp. buitendr
VG5510KC	3-wegregelafsl. DN20 kvs3,0 PN16 NO-byp. buitendr
VG5510PC	3-wegregelafsl. DN15 kvs0,4 PN16 NO-byp. buitendr
VG5510QC	3-wegregelafsl. DN15 kvs0,63 PN16 NO-byp. buitendr
VG5510RC	3-wegregelafsl. DN15 kvs1,0 PN16 NO-byp. buitendr
VG5510SC	3-wegregelafsl. DN15 kvs1,6 PN16 NO-byp. buitendr
VG5510TC	3-wegregelafsl. DN20 kvs2,5 PN16 NO-byp. buitendr
VG5510UC	3-wegregelafsl. DN20 kvs3,0 PN16 NO-byp. buitendr
VG5800CC	3-wegregelafsl. DN15 kvs0,63 PN16 met binnendraad
VG5800DC	3-wegregelafsl. DN15 kvs1,0 PN16 met binnendraad
VG5800EC	3-wegregelafsl. DN15 kvs1,6 PN16 met binnendraad
VG5800JC	3-wegregelafsl. DN20 kvs2,5 PN16 met binnendraad
VG5800KC	3-wegregelafsl. DN20 kvs3,5 PN16 met binnendraad
VG5800MC	3-wegregelafsl. DN25 kvs5,5 PN16 met binnendraad
VG5810AC	3-wegregelafsl. DN15 kvs0,25 PN16 met buitendraad
VG5810BC	3-wegregelafsl. DN15 kvs0,4 PN16 met buitendraad
VG5810CC	3-wegregelafsl. DN15 kvs0,63 PN16 met buitendraad
VG5810DC	3-wegregelafsl. DN15 kvs1,0 PN16 met buitendraad
VG5810EC	3-wegregelafsl. DN15 kvs1,6 PN16 met buitendraad
VG5810JC	3-wegregelafsl. DN20 kvs2,5 PN16 met buitendraad
VG5810KC	3-wegregelafsl. DN20 kvs3,5 PN16 met buitendraad
VG6210EC	2-wegregelafsl. DN15 kvs1,7 PN16 NO met buitendr
VG6210JC	2-wegregelafsl. DN20 kvs2,6 PN16 NO met buitendr
VG6210LC	2-wegregelafsl. DN25 kvs4,5 PN16 NO met buitendr
VG6510EC	3-wegregelafsl. DN15 kvs1,7 PN16 met-byp. buitendr
VG6510JC	3-wegregelafsl. DN20 kvs2,5 PN16 met-byp. buitendr
VG6510LC	3-wegregelafsl. DN25 kvs4,5 PN16 met-byp. buitendr
VG6810EC	3-wegregelafsl. DN15 kvs1,7 PN16 met buitendraad
VG6810JC	3-wegregelafsl. DN20 kvs2,5 PN16 met buitendraad
VG6810LC	3-wegregelafsl. DN25 kvs4,5 PN16 met buitendraad
VG7000-1010	Koppelset tbv V-3801 met veerbereik 21...42 kPa
VG7000-1012	Koppelset tbv V-3801 met veerbereik 63...91 kPa
VG7201CT	2-wegregelafsl. DN15 kvs0,63 PN16 met binnendraad
VG7201DT	2-wegregelafsl. DN15 kvs1,0 PN16 met binnendraad
VG7201ET	2-wegregelafsl. DN15 kvs1,6 PN16 met binnendraad
VG7201FT	2-wegregelafsl. DN15 kvs2,5 PN16 met binnendraad
VG7201GT	2-wegregelafsl. DN15 kvs4,0 PN16 met binnendraad

VG7201LT	2-wegregelafsl. DN20 kvs6,3 PN16 met binnendraad
VG7201NT	2-wegregelafsl. DN25 kvs10 PN16 met binnendraad
VG7201PT	2-wegregelafsl. DN32 kvs16 PN16 met binnendraad
VG7201RT	2-wegregelafsl. DN40 kvs25 PN16 met binnendraad
VG7201ST	2-wegregelafsl. DN50 kvs40 PN16 met binnendraad
VG7802CT	3-wegmengafsl. DN15 kvs0,63 PN16 met binnendraad
VG7802DT	3-wegmengafsl. DN15 kvs1,0 PN16 met binnendraad
VG7802ET	3-wegmengafsl. DN15 kvs1,6 PN16 met binnendraad
VG7802FT	3-wegmengafsl. DN15 kvs2,5 PN16 met binnendraad
VG7802GT	3-wegmengafsl. DN15 kvs4,0 PN16 met binnendraad
VG7802LT	3-wegmengafsl. DN20 kvs6,3 PN16 met binnendraad
VG7802NT	3-wegmengafsl. DN25 kvs10 PN16 met binnendraad
VG7802PT	3-wegmengafsl. DN32 kvs16 PN16 met binnendraad
VG7802RT	3-wegmengafsl. DN40 kvs25 PN16 met binnendraad
VG7802ST	3-wegmengafsl. DN50 kvs40 PN16 met binnendraad
VG82A1S1H	2-wegregelafsl. DN15 kvs4,0 PN25 met flens 2...200°C
VG82A1S1N	2-wegregelafsl. DN15 kvs4,0 PN16 met flens 2...180°C
VG82A1V1N	2-wegregelafsl. DN15 kvs4,0 PN16 met flens 2...140°C
VG82A2S1H	2-wegregelafsl. DN15 kvs2,5 PN25 met flens 2...200°C
VG82A2S1N	2-wegregelafsl. DN15 kvs2,5 PN16 met flens 2...180°C
VG82A2V1N	2-wegregelafsl. DN15 kvs2,5 PN16 met flens 2...140°C
VG82A3S1H	2-wegregelafsl. DN15 kvs1,6 PN25 met flens 2...200°C
VG82A3S1N	2-wegregelafsl. DN15 kvs1,6 PN16 met flens 2...180°C
VG82A4S1H	2-wegregelafsl. DN15 kvs1,0 PN25 met flens 2...200°C
VG82A4S1N	2-wegregelafsl. DN15 kvs1,0 PN16 met flens 2...180°C
VG82A5S1H	2-wegregelafsl. DN15 kvs0,63 PN25 flens 2...200°C
VG82A5S1N	2-wegregelafsl. DN15 kvs0,63 PN16 flens 2...180°C
VG82A6S1N	2-wegregelafsl. DN15 kvs0,4 PN16 met flens 2...180°C
VG82B1S1H	2-wegregelafsl. DN20 kvs6,3 PN25 met flens 2...200°C
VG82B1S1N	2-wegregelafsl. DN20 kvs6,3 PN16 met flens 2...180°C
VG82B1V1N	2-wegregelafsl. DN20 kvs6,3 PN16 met flens 2...140°C
VG82B2S1H	2-wegregelafsl. DN20 kvs4,0 PN25 met flens 2...200°C
VG82B2S1N	2-wegregelafsl. DN20 kvs4,0 PN16 met flens 2...180°C
VG82C1S1H	2-wegregelafsl. DN25 kvs10 PN25 met flens 2...200°C
VG82C1S1N	2-wegregelafsl. DN25 kvs10 PN16 met flens 2...180°C
VG82C1V1N	2-wegregelafsl. DN25 kvs10 PN16 met flens 2...140°C
VG82C2S1H	2-wegregelafsl. DN25 kvs6,3 PN25 met flens 2...200°C
VG82C2S1N	2-wegregelafsl. DN25 kvs6,3 PN16 met flens 2...180°C
VG82D1S1H	2-wegregelafsl. DN32 kvs10 PN25 met flens 2...200°C
VG82D1S1N	2-wegregelafsl. DN32 kvs16 PN16 met flens 2...180°C
VG82D1V1N	2-wegregelafsl. DN32 kvs16 PN16 met flens 2...140°C
VG82D2S1H	2-wegregelafsl. DN32 kvs16 PN25 met flens 2...200°C
VG82D2S1N	2-wegregelafsl. DN32 kvs10 PN16 met flens 2...180°C
VG82E1S1H	2-wegregelafsl. DN40 kvs25 PN25 met flens 2...200°C
VG82E1S1N	2-wegregelafsl. DN40 kvs25 PN16 met flens 2...180°C
VG82E1V1N	2-wegregelafsl. DN40 kvs25 PN16 met flens 2...140°C
VG82E2S1H	2-wegregelafsl. DN40 kvs16 PN25 met flens 2...200°C
VG82E2S1N	2-wegregelafsl. DN40 kvs16 PN16 met flens 2...180°C
VG82F1S1H	2-wegregelafsl. DN50 kvs40 PN25 met flens 2...200°C

VG82F1S1N	2-wegregelafsl. DN50 kvs40 PN16 met flens 2...180°C
VG82F1V1N	2-wegregelafsl. DN50 kvs40 PN16 met flens 2...140°C
VG82G1S1H	2-wegregelafsl. DN65 kvs63 PN25 met flens 2...200°C
VG82G1S1N	2-wegregelafsl. DN65 kvs63 PN16 met flens 2...180°C
VG82G1V1N	2-wegregelafsl. DN65 kvs63 PN16 met flens 2...140°C
VG82H1S1H	2-wegregelafsl. DN80 kvs100 PN25 met flens 2...200°C
VG82H1S1N	2-wegregelafsl. DN80 kvs100 PN16 met flens 2...180°C
VG82H1V1N	2-wegregelafsl. DN80 kvs100 PN16 met flens 2...140°C
VG82J1S1H	2-wegregelafsl. DN100 kvs160 PN25 flens 2...200°C
VG82J1S1N	2-wegregelafsl. DN100 kvs160 PN16 flens 2...180°C
VG82J1V1N	2-wegregelafsl. DN100 kvs160 PN16 flens 2...140°C
VG82K1S1H	2-wegregelafsl. DN125 kvs250 PN25 flens 2...200°C
VG82K1S1N	2-wegregelafsl. DN125 kvs250 PN16 flens 2...180°C
VG82K1V1N	2-wegregelafsl. DN125 kvs250 PN16 flens 2...140°C
VG82L1S1H	2-wegregelafsl. DN150 kvs350 PN25 flens 2...200°C
VG82L1S1N	2-wegregelafsl. DN150 kvs350 PN16 flens 2...180°C
VG82L1V1N	2-wegregelafsl. DN150 kvs350 PN16 flens 2...140°C
VG83E1S1H	2-wegregelafsl. DN40 kvs25 PN25 drukgebalanceerd
VG83E1S1N	2-wegregelafsl. DN40 kvs25 PN16 drukgebalanceerd
VG83E2S1H	2-wegregelafsl. DN40 kvs16 PN25 drukgebalanceerd
VG83E2S1N	2-wegregelafsl. DN40 kvs16 PN16 drukgebalanceerd
VG83F1S1H	2-wegregelafsl. DN50 kvs40 PN25 drukgebalanceerd
VG83F1S1N	2-wegregelafsl. DN50 kvs40 PN16 drukgebalanceerd
VG83G1S1H	2-wegregelafsl. DN65 kvs63 PN25 drukgebalanceerd
VG83G1S1N	2-wegregelafsl. DN65 kvs63 PN16 drukgebalanceerd
VG83H1S1H	2-wegregelafsl. DN80 kvs100 PN25 drukgebalanceerd
VG83H1S1N	2-wegregelafsl. DN80 kvs100 PN16 drukgebalanceerd
VG83J1S1H	2-wegregelafsl. DN100 kvs160 PN25 drukgebalanceerd
VG83J1S1N	2-wegregelafsl. DN100 kvs160 PN16 drukgebalanceerd
VG83K1S1H	2-wegregelafsl. DN125 kvs250 PN25 drukgebalanceerd
VG83K1S1N	2-wegregelafsl. DN125 kvs250 PN16 drukgebalanceerd
VG83L1S1H	2-wegregelafsl. DN150 kvs350 PN25 drukgebalanceerd
VG83L1S1N	2-wegregelafsl. DN150 kvs350 PN16 drukgebalanceerd
VG88A1S1H	3-wegmengafsl. DN15 kvs4,0 PN25 met flens 2...200°C
VG88A1S1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs4,0 PN16 met flens 2...180°C
VG88A1V1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs4,0 PN16 met flens 2...140°C
VG88A2S1H	3-wegmengafsl. DN15 kvs2,5 PN25 met flens 2...200°C
VG88A2S1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs2,5 PN16 met flens 2...180°C
VG88A2V1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs2,5 PN16 met flens 2...140°C
VG88A3S1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs1,6 PN16 met flens 2...180°C
VG88A4S1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs1,0 PN16 met flens 2...180°C
VG88A5S1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs0,63 PN16 met flens 2...180°C
VG88A6S1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs0,4 PN16 met flens 2...180°C
VG88B1S1H	3-wegmengafsl. DN20 kvs6,3 PN25 met flens 2...200°C
VG88B1S1N	3-wegmengafsl. DN20 kvs6,3 PN16 met flens 2...180°C
VG88B1V1N	3-wegmengafsl. DN20 kvs6,3 PN16 met flens 2...140°C
VG88B2S1N	3-wegmengafsl. DN20 kvs4,0 PN16 met flens 2...180°C
VG88C1S1H	3-wegmengafsl. DN25 kvs10 PN25 met flens 2...200°C
VG88C1S1N	3-wegmengafsl. DN25 kvs10 PN16 met flens 2...180°C

VG88C1V1N	3-wegmengafsl. DN25 kvs10 PN16 met flens 2...140°C
VG88C2S1N	3-wegmengafsl. DN25 kvs6,3 PN16 met flens 2...180°C
VG88D1S1H	3-wegmengafsl. DN32 kvs16 PN25 met flens 2...200°C
VG88D1S1N	3-wegmengafsl. DN32 kvs16 PN16 met flens 2...180°C
VG88D1V1N	3-wegmengafsl. DN32 kvs16 PN16 met flens 2...140°C
VG88D2S1H	3-wegmengafsl. DN32 kvs10 PN25 met flens 2...200°C
VG88D2S1N	3-wegmengafsl. DN32 kvs10 PN16 met flens 2...180°C
VG88E1S1H	3-wegmengafsl. DN40 kvs25 PN25 met flens 2...200°C
VG88E1S1N	3-wegmengafsl. DN40 kvs25 PN16 met flens 2...180°C
VG88E1V1N	3-wegmengafsl. DN40 kvs25 PN16 met flens 2...140°C
VG88E2S1H	3-wegmengafsl. DN40 kvs16 PN25 met flens 2...200°C
VG88E2S1N	3-wegmengafsl. DN40 kvs16 PN16 met flens 2...180°C
VG88F1S1H	3-wegmengafsl. DN50 kvs40 PN25 met flens 2...200°C
VG88F1S1N	3-wegmengafsl. DN50 kvs40 PN16 met flens 2...180°C
VG88F1V1N	3-wegmengafsl. DN50 kvs40 PN16 met flens 2...140°C
VG88G1S1H	3-wegmengafsl. DN65 kvs63 PN25 met flens 2...200°C
VG88G1S1N	3-wegmengafsl. DN65 kvs63 PN16 met flens 2...180°C
VG88G1V1N	3-wegmengafsl. DN65 kvs63 PN16 met flens 2...140°C
VG88H1S1H	3-wegmengafsl. DN80 kvs100 PN25 met flens 2...200°C
VG88H1S1N	3-wegmengafsl. DN80 kvs100 PN16 met flens 2...180°C
VG88H1V1N	3-wegmengafsl. DN80 kvs100 PN16 met flens 2...140°C
VG88J1S1H	3-wegmengafsl. DN100 kvs160 PN25 met flens 2...200°C
VG88J1S1N	3-wegmengafsl. DN100 kvs160 PN16 met flens 2...180°C
VG88J1V1N	3-wegmengafsl. DN100 kvs160 PN16 met flens 2...140°C
VG88K1S1H	3-wegmengafsl. DN125 kvs250 PN25 met flens 2...200°C
VG88K1S1N	3-wegmengafsl. DN125 kvs250 PN16 met flens 2...180°C
VG88K1V1N	3-wegmengafsl. DN125 kvs250 PN16 met flens 2...140°C
VG88L1S1H	3-wegmengafsl. DN150 kvs350 PN25 met flens 2...200°C
VG88L1S1N	3-wegmengafsl. DN150 kvs350 PN16 met flens 2...180°C
VG88L1V1N	3-wegmengafsl. DN150 kvs350 PN16 met flens 2...140°C
VG89A1S1N	3-wegverdeelafsl. DN15 kvs4,0 PN16 flens 2...180°C
VG89A2S1N	3-wegverdeelafsl. DN15 kvs2,5 PN16 flens 2...180°C
VG89A3S1N	3-wegverdeelafsl. DN15 kvs1,6 PN16 flens 2...180°C
VG89A4S1N	3-wegverdeelafsl. DN15 kvs1,0 PN16 flens 2...180°C
VG89A5S1N	3-wegverdeelafsl. DN15 kvs0,63 PN16 flens 2...180°C
VG89A6S1N	3-wegverdeelafsl. DN15 kvs0,4 PN16 flens 2...180°C
VG89B1S1H	3-wegverdeelafsl. DN20 kvs6,3 PN25 flens 2...200°C
VG89B1S1N	3-wegverdeelafsl. DN20 kvs6,3 PN16 flens 2...180°C
VG89B2S1N	3-wegverdeelafsl. DN20 kvs4,0 PN16 flens 2...180°C
VG89C1S1H	3-wegverdeelafsl. DN25 kvs10 PN25 flens 2...200°C
VG89C1S1N	3-wegverdeelafsl. DN25 kvs10 PN16 flens 2...180°C
VG89C2S1N	3-wegverdeelafsl. DN25 kvs6,3 PN16 flens 2...180°C
VG89D1S1H	3-wegverdeelafsl. DN32 kvs16 PN25 flens 2...200°C
VG89D1S1N	3-wegverdeelafsl. DN32 kvs16 PN16 flens 2...180°C
VG89D2S1N	3-wegverdeelafsl. DN32 kvs10 PN16 flens 2...180°C
VG89E1S1H	3-wegverdeelafsl. DN40 kvs25 PN25 flens 2...200°C
VG89E1S1N	3-wegverdeelafsl. DN40 kvs25 PN16 flens 2...180°C
VG89E2S1N	3-wegverdeelafsl. DN40 kvs16 PN16 flens 2...180°C
VG89F1S1H	3-wegverdeelafsl. DN50 kvs40 PN25 flens 2...200°C

VG89F1S1N	3-wegverdeelafsl. DN50 kvs40 PN16 flens 2...180°C
VG89G1S1H	3-wegverdeelafsl. DN65 kvs63 PN25 flens 2...200°C
VG89G1S1N	3-wegverdeelafsl. DN65 kvs63 PN16 flens 2...180°C
VG89H1S1H	3-wegverdeelafsl. DN80 kvs100 PN25 flens 2...200°C
VG89H1S1N	3-wegverdeelafsl. DN80 kvs100 PN16 flens 2...180°C
VG89J1S1H	3-wegverdeelafsl. DN100 kvs160 PN25 flens 2...200°C
VG89J1S1N	3-wegverdeelafsl. DN100 kvs160 PN16 flens 2...180°C
VG89K1S1H	3-wegverdeelafsl. DN125 kvs250 PN25 flens 2...200°C
VG89K1S1N	3-wegverdeelafsl. DN125 kvs250 PN16 flens 2...180°C
VG89L1S1H	3-wegverdeelafsl. DN150 kvs350 PN25 flens 2...200°C
VG89L1S1N	3-wegverdeelafsl. DN150 kvs350 PN16 flens 2...180°C
VG94A1S1K	2-wegregelafsl. DN15 kvs4,0 PN6 met flens 2...140°C
VG94A1S1L	2-wegregelafsl. DN15 kvs4,0 PN10 met flens 2...140°C
VG94A2S1K	2-wegregelafsl. DN15 kvs2,5 PN6 met flens 2...140°C
VG94A2S1L	2-wegregelafsl. DN15 kvs2,5 PN10 met flens 2...140°C
VG94A3S1K	2-wegregelafsl. DN15 kvs1,6 PN6 met flens 2...140°C
VG94A3S1L	2-wegregelafsl. DN15 kvs1,6 PN10 met flens 2...140°C
VG94A4S1K	2-wegregelafsl. DN15 kvs1,0 PN6 met flens 2...140°C
VG94A4S1L	2-wegregelafsl. DN15 kvs1,0 PN10 met flens 2...140°C
VG94A5S1K	2-wegregelafsl. DN15 kvs0,63 PN6 met flens 2...140°C
VG94A5S1L	2-wegregelafsl. DN15 kvs0,63 PN10 flens 2...140°C
VG94B1S1K	2-wegregelafsl. DN20 kvs6,3 PN6 met flens 2...140°C
VG94B1S1L	2-wegregelafsl. DN20 kvs6,3 PN10 met flens 2...140°C
VG94C1S1K	2-wegregelafsl. DN25 kvs10 PN6 met flens 2...140°C
VG94C1S1L	2-wegregelafsl. DN25 kvs10 PN10 met flens 2...140°C
VG94D1S1K	2-wegregelafsl. DN32 kvs16 PN6 met flens 2...140°C
VG94D1S1L	2-wegregelafsl. DN32 kvs16 PN10 met flens 2...140°C
VG94E1S1K	2-wegregelafsl. DN40 kvs25 PN6 met flens 2...140°C
VG94E1S1L	2-wegregelafsl. DN40 kvs25 PN10 met flens 2...140°C
VG94F1S1K	2-wegregelafsl. DN50 kvs40 PN6 met flens 2...140°C
VG94F1S1L	2-wegregelafsl. DN50 kvs40 PN10 met flens 2...140°C
VG94G1S1K	2-wegregelafsl. DN65 kvs63 PN6 met flens 2...140°C
VG94G1S1L	2-wegregelafsl. DN65 kvs63 PN10 met flens 2...140°C
VG94H1S1K	2-wegregelafsl. DN80 kvs100 PN6 met flens 2...140°C
VG94H1S1L	2-wegregelafsl. DN80 kvs100 PN10 met flens 2...140°C
VG94J1S1K	2-wegregelafsl. DN100 kvs160 PN6 met flens 2...140°C
VG94J1S1L	2-wegregelafsl. DN100 kvs160 PN10 flens 2...140°C
VG98A1S1K	3-wegmengafsl. DN15 kvs4,0 PN6 met flens 2...140°C
VG98A1S1L	3-wegmengafsl. DN15 kvs4,0 PN10 met flens 2...140°C
VG98A2S1K	3-wegmengafsl. DN15 kvs2,5 PN6 met flens 2...140°C
VG98A2S1L	3-wegmengafsl. DN15 kvs2,5 PN10 met flens 2...140°C
VG98A3S1K	3-wegmengafsl. DN15 kvs1,6 PN6 met flens 2...140°C
VG98A3S1L	3-wegmengafsl. DN15 kvs1,6 PN10 met flens 2...140°C
VG98A4S1K	3-wegmengafsl. DN15 kvs1,0 PN6 met flens 2...140°C
VG98A4S1L	3-wegmengafsl. DN15 kvs1,0 PN10 met flens 2...140°C
VG98A5S1K	3-wegmengafsl. DN15 kvs0,63 PN6 met flens 2...140°C
VG98A5S1L	3-wegmengafsl. DN15 kvs0,63 PN10 met flens 2...140°C
VG98B1S1K	3-wegmengafsl. DN20 kvs6,3 PN6 met flens 2...140°C
VG98B1S1L	3-wegmengafsl. DN20 kvs6,3 PN10 met flens 2...140°C

VG98C1S1K	3-wegmengafsl. DN25 kvs10 PN6 met flens 2...140°C
VG98C1S1L	3-wegmengafsl. DN25 kvs10 PN10 met flens 2...140°C
VG98D1S1K	3-wegmengafsl. DN32 kvs16 PN6 met flens 2...140°C
VG98D1S1L	3-wegmengafsl. DN32 kvs16 PN10 met flens 2...140°C
VG98E1S1K	3-wegmengafsl. DN40 kvs25 PN6 met flens 2...140°C
VG98E1S1L	3-wegmengafsl. DN40 kvs25 PN10 met flens 2...140°C
VG98F1S1K	3-wegmengafsl. DN50 kvs40 PN6 met flens 2...140°C
VG98F1S1L	3-wegmengafsl. DN50 kvs40 PN10 met flens 2...140°C
VG98G1S1K	3-wegmengafsl. DN65 kvs63 PN6 met flens 2...140°C
VG98G1S1L	3-wegmengafsl. DN65 kvs63 PN10 met flens 2...140°C
VG98H1S1K	3-wegmengafsl. DN80 kvs100 PN6 met flens 2...140°C
VG98H1S1L	3-wegmengafsl. DN80 kvs100 PN10 met flens 2...140°C
VG98J1S1K	3-wegmengafsl. DN100 kvs160 PN6 met flens 2...140°C
VG98J1S1L	3-wegmengafsl. DN100 kvs160 PN10 met flens 2...140°C
VGS8A1W1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs0,63 PN16 met buitendraad
VGS8A2W1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs1,0 PN16 met buitendraad
VGS8A3W1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs1,6 PN16 met buitendraad
VGS8A4W1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs2,5 PN16 met buitendraad
VGS8A5W1N	3-wegmengafsl. DN15 kvs4,0 PN16 met buitendraad
VGS8B1W1N	3-wegmengafsl. DN20 kvs6,3 PN16 met buitendraad
VGS8C1W1N	3-wegmengafsl. DN25 kvs10 PN16 met buitendraad
VGS8D1W1N	3-wegmengafsl. DN32 kvs16 PN16 met buitendraad
VGS8E1W1N	3-wegmengafsl. DN40 kvs25 PN16 met buitendraad
VGS8F1W1N	3-wegmengafsl. DN50 kvs40 PN16 met buitendraad
VT2233	Zoneafsluiter 2w. DN15, Kvs3,0
VT2337	Zoneafsluiter 2w. DN20, Kvs6,0
VT243	Zoneafsluiter 2w. DN25, Kvs6,5
VT3337	Zoneafsluiter 3w. DN20, Kvs6,0
VT3437	Zoneafsluiter 3w. DN25, Kvs6,5
W27N11	Hygrostaat 1-traps 24VAC bereik:10-100%
W27N12	Hygrostaat 2-traps 24VAC bereik:10-100%
W27N21	Hygrostaat 1-traps 230VAC bereik:10-90%
W27N22	Hygrostaat 2-traps 230VAC bereik: 10-90%
W43C-9100	Ruimtehygrostaat 0-95% mk
WEL003N601	Dompelbuis A99WD behuizing
WEL003N602R	Dompelbuis RVS L=125mm D inw = 10mm
WEL11A601R	Dompelbuis Koper L=60mm D inw = 7,6mm
WEL14A-600R	Dompelbuis Monel L=120mm D inw = 11,2mm
WEL14A602R	Dompelbuis Koper L=125mm D inw = 10,9mm
WEL14A603R	Dompelbuis Koper L=147mm D inw = 10,9mm
WEL16A-601R	Dompelbuis koper L=71mm D inw = 9,5mm
WEL17A-600R	Dompelbuis Koper L=265mm D inw = 19,4mm
WEL17A-601R	Dompelbuis Koper L=214mm D inw = 19,4mm
WEL18A-602R	Dompelbuis Brons L=89mm D inw = 19,6mm
WRE027N600	Quick connector tussen Nova modules
WRN12-1	Instelsleutel t.b.v. P20 pressostaten
XP-9102-8304	Uitbreiding analoog 6AI/2AO
XP-9103-8304	Uitbreiding digitaal 8DO Triac
XP-9104-8304	Uitbreiding digitaal 4DI/4DO Triac

XP-9105-8304	Uitbreiding digitaal 8DI
XP-9106-8304	Uitbreiding digitaal 4DO relais
XPA-421-5	Uitbreiding analoog 4AI
XPA-442-5	Uitbreiding analoog 4AO met handb
XPA-462-5	Uitbreiding analoog 4AO
XPA-821-5	Uitbreiding analoog 6AI/2AO
XPB-821-5	Uitbreiding digitaal 8DI
XPE-401-5	Uitbreiding digitaal 3DO met handb./el.houdfunctie
XPE-404-5	Uitbreiding digitaal 4DO met handb./el.houdfunctie
XPE-421-5	Uitbreiding digitaal 4DI/3DO /el.houdfunctie
XPE-424-5	Uitbreiding digitaal 4DI/4DO /el.houdfunctie
XPE-444-5	Uitbreiding digitaal 4DO met handb.
XPE-464-5	Uitbreiding digitaal 4DO
XPT-401-5	Uitbreiding digitaal 3DO met handb. Triac
XPT-421-5	Uitbreiding digitaal 4DI/3DO triac
XPT-861-5	Uitbreiding digitaal 8DO triac
XT-9100-8304	XT communicatie module (XT-bus)
XTM-105-5	XTM communicatie module (N2)
XTM-905-5	XTM communicatie module (XT-bus)
Y27L1	Signaal omvormer 24VAC, ingang PTC
Y27L2	Signaal omvormer 230VAC, ingang PTC
Y27M1	Signaal omvormer 24VAC, ingang 0-10V
Y27M2	Signaal omvormer 230VAC, ingang 0-10V